



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# CITROEN e-Jumpy

Typengenehmigungs-Nr.: 3CD458

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3CD458           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200630         |
| gültig für Importdatum bis | 20220630         |
| Erweiterung TG vom:        | 20210517         |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/22           |
| 01 EFKO-Code               | 30               |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0                |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1               |
| 10 EFKO-Code               | 2026             |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | CITROEN                                      |
| 04 Typ                   | e-Jumpy                                      |
| 05 Typ; Variante/Version | V; 1/ZKXZ-B7C01B                             |
| 06 Vorziffer             | VF7V1ZKXZ.....                               |
| 07 Karosserieform Code   | 147  |
| 07 Karosserieform        | Kasten                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e2*2007/46-2020/1181*0531                    |
| 10 Hersteller            | AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette    | links oder rechts an B-Säule                 |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, an Spritzwand                  |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 25 Motor Marke       | PSA                      |
| 25 Motor Typ         | ZKX/ZK01(EV 100kw/260Nm) |
| 26 Bauart            | / E                      |
| 26 Bauart Treibstoff | E                        |
| 27 Hubraum           | 0                        |



|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 28 Leistung kW                        | 100                 |
| 28 Leistung n                         | 5500                |
| 29 Md. max Nm                         | 260                 |
| 29 Md. max n                          | 0                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | ZKX / ZK01          |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne am Motorblock |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                           |
| 15 Federung     | Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung      | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | V                              |
| 18 Getriebe 1   | m1a                            |
| 18 iA 1         | 2,73                           |
| 18 Zuordnung 1  | a                              |

## Bremsen

|                      |  |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP           |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse   | mech. od. elektro-mech., Scheiben auf HR |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 130 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



38 Anzahl Türen '3-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 4606

40 Länge bis 4609

41 Breite von 1920

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1892

42 Höhe bis 1950

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 803

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2925

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1630

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 1618

48 Spur Achse 2 bis 0

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1913

52 Leergewicht bis 2086

53 Garantiegewicht von 3100



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis              | 0    |
| 54 Achsgarantie v von               | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0    |
| 54 Achsgarantie h von               | 1800 |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0    |
| 55 Dachlast                         | 140  |
| 57 gebremst mech                    | 1000 |
| 57 gebremst autom                   | 0    |
| 58 ungebremst mech                  | 750  |
| 58 ungebremst autom                 | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 4100 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0    |
| 67 Stützlast mech                   | 60   |
| 67 Stützlast autom                  | 0    |

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 215/60R17C 104H; 7.00x17 ET46



## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0533*11  |
| Bemerkungen Z3  | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 57,0 kW bei 5500/min  |
| Bemerkungen Z5  | 55) Montage und Kompatibilität bezüglich zulässige Nutzlast auf Dachgepäckträger,              |
| Bemerkungen Z6  | Höchstlast Dachquerstangen (einzel) gemäss Tragezubehör und Herstellerangaben.                 |
| Bemerkungen Z8  | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ F 5890; EG-Genehmigung E1155R01 10467                         |
| Bemerkungen Z9  | Typ F 6507; EG-Genehmigung E1155R01 11306  |
| Bemerkungen Z10 | Typ A50-X 5889; EG-Genehmigung E1155R01 10466  |
| Bemerkungen Z11 | Typ A50-X 5891; EG-Genehmigung E1155R01 10468  |
| Bemerkungen Z12 | Typ A50-X 9530909; EG-Genehmigung E1155R01 10470   |
| Bemerkungen Z13 | Typ A50-X 6008; EG-Genehmigung E1155R01 10471  |
| Bemerkungen Z14 | Typ A50-X 70C; EG-Genehmigung E1155R01 12661   |
| Bemerkungen Z15 | Typ A50-X TB-1; EG-Genehmigung E655R01 0930  |
| Bemerkungen Z16 | Typ S70C; EG-Genehmigung E255R01 12262   |
| Bemerkungen Z18 | 68) ww. 215/65R16C 106T; 7.00x16 ET46  |
| Bemerkungen Z19 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angaben vom elektr.Verbrauch/der Reichweite liegen |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|              |         |
|--------------|---------|
| TG-Code      | 3CD458  |
| Marke        | CITROEN |
| Typ          | e-Jumpy |
| Länge_von    | 4606    |
| Länge_bis    | 4609    |
| Breite_von   | 1920    |
| Breite_bis   | 0       |
| Höhe_von     | 1892    |
| Höhe_bis     | 1950    |
| Treibstoff   | E       |
| Getriebe     | m1a     |
| iAchse       | '2.73   |
| ET_Verbrauch | 0       |
| ET_CO2       | 0       |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| ZT_Verbrauch           | 0   |
| ZT_CO2                 | 0   |
| EL_Verbrauch           | 295 |
| EL_Reichweite_von      | 285 |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ET_CO2_WLTP            | 0   |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 295 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 285 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| TG-Code              | 3CD458                   |
| Marke                | CITROEN                  |
| Typ                  | e-Jumpy                  |
| Leergewicht_von      | 1913                     |
| Leergewicht_bis      | 2086                     |
| Garantiegewicht_von  | 3100                     |
| Garantiegewicht_bis  | 0                        |
| Gesamtzuggewicht_von | 4100                     |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                        |
| Getriebe             | m1a                      |
| iAchse               | '2.73                    |
| Vmax_von             | 130                      |
| Vmax_bis             | 0                        |
| Motormarke           | PSA                      |
| Motortyp             | ZKX/ZK01(EV 100kw/260Nm) |
| Bauart               | / E                      |
| Treibstoff           | E                        |
| Hubraum              | 0                        |
| Leistung             | 100                      |



|                      |      |
|----------------------|------|
| Leistung_bei_n_min   | 5500 |
| Drehmoment           | 260  |
| Drehmoment_bei_n_min | 0    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4 |
| Antrieb              | V    |
| AbgasCode            | AJCX |
| Emissionscode        | A24  |
| ET-CO                | 0    |
| ET-THC               | 0    |
| ET-NMHC              | 0    |
| ET-NOx               | 0    |
| ET-THC+NOx           | 0    |
| ET-PM                | 0    |
| ET-PA                | 0    |
| ET-PA-Exp            | 0    |
| ET-T_IV-THC          | 0    |
| ET-T_VI-CO           | 0    |
| ET-T_VI-THC          | 0    |
| ScNo2                | 0    |
| ScNh3                | 0    |
| ScCo2                | 0    |
| ScConsumption        | 0    |
| ZT-CO                | 0    |
| ZT-THC               | 0    |
| ZT-NMHC              | 0    |
| ZT-NOx               | 0    |
| ZT-THC+NOx           | 0    |
| ZT-PM                | 0    |
| ZT-PA                | 0    |
| ZT-PA-Exp            | 0    |
| ZT-T_VI-CO           | 0    |
| ZT-T_VI-THC          | 0    |
| TC_NO2               | 0    |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20200630 |
| GeräuschCode            | GJAN     |
| Fahrgeräusch            | 68       |
| Standgeräusch           | 0        |
| Standgeräusch_bei_n/min | 0        |