



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CITROEN Jumper BlueHDi L4

Typengenehmigungs-Nr.: 3CD650

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3CD650
Typengenehmigung erteilt	20210408
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	2026

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CITROEN
04 Typ	Jumper BlueHDi L4
05 Typ; Variante/Version	H; DCNFC/MSLM6, -/MSLM7
06 Vorziffer	VF7YDCNFC.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2019/543*0736
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	4HC/4H03
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2179



28 Leistung kW	121
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	370
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww.F-AP-AC-AT 1393931080, - 1382442080
34 Motorkennzeichen	4HC/4H03
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links oder rechts am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,93
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech; Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	6
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	6363
40 Länge bis	6492
41 Breite von	2050
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2522
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1380
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4035
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	1980
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	2360
52 Leergewicht bis	2370
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	6500
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	215/75R16C 116/114R; 6.00x16 ET68
70 Reifen Felgen	225/75R16C 118/116R; 6.00x16 ET68
71 Reifen Felgen	225/75R16C 116/114R M+S; 6.00x16 ET68

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: CITROEN; Basisfahrzeug / Stufe 2: Citroen; Umbau der Kabine mit 2. Sitzbank
Bemerkungen Z2	05) Y; DCNFC/MSL/MSL1 / H; DCNFC/MSLM6, -MSLM7
Bemerkungen Z3	09) e3*2007/46-2019/543*0046*17 / e2*2007/46-2019/543*0736*00
Bemerkungen Z4	10) Automobiles Citroen, 92500 RUEIL-MALMAISON (France) / Automobiles Citroen, 92500 RUEIL-MALMAISON (France)
Bemerkungen Z6	09) TG gültig ab e2*2007/46-2019/543*0736*00
Bemerkungen Z8	30) 1/FAPACAT 1393926080 und 1/NH3: ww. FAPACAT 1393931080, -1393932080 und 1/SCR: FAPACAT 1393927080
Bemerkungen Z10	56)ww. Anhängervorrichtung: Typ 4418; EG-Genehmigung e11*005988
Bemerkungen Z11	Typ 4419; EG-Genehmigung e11*005989
Bemerkungen Z12	Typ 306270; EG-Genehmigung e13*002215
Bemerkungen Z13	Typ 306271; EG-Genehmigung e13*002476
Bemerkungen Z14	Typ 306429; EG-Genehmigung E13*55R-013938
Bemerkungen Z15	Typ 306446; EG-Genehmigung E13*55R-013939
Bemerkungen Z16	Typ 329059; EG-Genehmigung e13*000128
Bemerkungen Z17	Typ 329108; EG-Genehmigung E13*55R-013957

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	3CD650
Marke	CITROEN
Typ	Jumper BlueHDi L4
Länge_von	6363
Länge_bis	6492
Breite_von	2050
Breite_bis	0
Höhe_von	2522



Höhe_bis	0
Treibstoff	D
Getriebe	m6
iAchse	'4.93
ET_Verbrauch	0
ET_CO2	0
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	10.9
ET_CO2_WLTP	287
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3CD650
Marke	CITROEN
Typ	Jumper BlueHDi L4
Leergewicht_von	2360
Leergewicht_bis	2370
Garantiegewicht_von	3500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	6500
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.93
Vmax_von	160
Vmax_bis	0



Motormarke	PSA
Motortyp	4HC/4H03
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2179
Leistung	121
Leistung_bei_n_min	3750
Drehmoment	370
Drehmoment_bei_n_min	1750
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJGO
Emissionscode	B6d
ET-CO	17.3
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	76.9
ET-THC+NOx	80.3
ET-PM	1.29
ET-PA	2.64
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20210408
GeräuschCode	GJAN
Fahrgeräusch	82.9
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	2813