



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# CITROEN Jumpy BlueHdi

Typengenehmigungs-Nr.: 3CD907

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3CD907           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210721         |
| gültig für Importdatum bis | 20220630         |
| Erweiterung TG vom:        | 0                |
| 01 EFKO-Code               | 30               |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1               |
| 10 EFKO-Code               | 2026             |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | CITROEN                                      |
| 04 Typ                   | Jumpy BlueHdi                                |
| 05 Typ; Variante/Version | V; B/YHVM-C2F01R                             |
| 06 Vorziffer             | VF7VBYHVM.....                               |
| 07 Karosserieform Code   | 147  |
| 07 Karosserieform        | Kasten                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e2*2007/46-2020/1181*0531                    |
| 10 Hersteller            | AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette    | links oder rechts an B-Säule                 |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, an Spritzwand                  |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | PSA                     |
| 25 Motor Typ         | YHV / YH01 (DV5RUC)     |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 1499                    |
| 28 Leistung kW       | 88                      |



|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 28 Leistung n                         | 3500                |
| 29 Md. max Nm                         | 340                 |
| 29 Md. max n                          | 1750                |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/PSA4418           |
| 34 Motorkennzeichen                   | YHR / YH01          |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne am Motorblock |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                           |
| 15 Federung     | Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung      | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | V                              |
| 18 Getriebe 1   | m6                             |
| 18 iA 1         | 4,46                           |
| 18 Zuordnung 1  | a                              |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben, auf HR           |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4956 |
| 40 Länge bis             | 4959 |
| 41 Breite von            | 1920 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1881 |
| 42 Höhe bis              | 1940 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 803  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3275 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1630 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1735 |
|--------------------|------|



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis                  | 1951 |
| 53 Garantiegewicht von              | 2655 |
| 53 Garantiegewicht bis              | 0    |
| 54 Achsgarantie v von               | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0    |
| 54 Achsgarantie h von               | 1500 |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0    |
| 55 Dachlast                         | 170  |
| 57 gebremst mech                    | 2000 |
| 57 gebremst autom                   | 0    |
| 58 ungebremst mech                  | 750  |
| 58 ungebremst autom                 | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 4230 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0    |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 0    |



## Reifen und Felgen

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16C 106T; 7.00x16 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 215/60R17C 104H; 7.00x17 ET46 |

## Bemerkungen

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0531*17   |
| Bemerkungen Z3  | 30) 1/TRPSAK761 + TRPSAS006 + TRPSASF002 und TRPSAS008 und 1/NH3 (TRPSA008)       |
| Bemerkungen Z5  | 55) Montage und Kompatibilität bezüglich zulässige Nutzlast auf Dachgepäckträger, |
| Bemerkungen Z6  | Höchstlast Dachquerstangen (einzeln) gemäss Tragezubehör und Herstellerangaben.   |
| Bemerkungen Z8  | 56) ww. Anhängavorrichtung: Typ F 5890; EG-Genehmigung E1155R01 10467             |
| Bemerkungen Z9  | Typ F 6507; EG-Genehmigung E1155R01 11306   |
| Bemerkungen Z10 | Typ A50-X 5889; EG-Genehmigung E1155R01 10466                                     |
| Bemerkungen Z11 | Typ A50-X 5891; EG-Genehmigung E1155R01 10468                                     |
| Bemerkungen Z12 | Typ A50-X 9530909; EG-Genehmigung E1155R01 10470                                  |
| Bemerkungen Z13 | Typ A50-X 6008; EG-Genehmigung E1155R01 10471                                     |
| Bemerkungen Z14 | Typ A50-X 70C; EG-Genehmigung E1155R01 12661                                      |
| Bemerkungen Z15 | Typ A50-X TB-1; EG-Genehmigung E655R01 0930                                       |
| Bemerkungen Z16 | Typ S70C; EG-Genehmigung E255R01 12262  |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|            |               |
|------------|---------------|
| TG-Code    | 3CD907        |
| Marke      | CITROEN       |
| Typ        | Jumpy BlueHDi |
| Länge_von  | 4956          |
| Länge_bis  | 4959          |
| Breite_von | 1920          |
| Breite_bis | 0             |
| Höhe_von   | 1881          |
| Höhe_bis   | 1940          |
| Treibstoff | D             |
| Getriebe   | m6            |
| iAchse     | '4.46         |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| ET_Verbrauch           | 0   |
| ET_CO2                 | 0   |
| ZT_Verbrauch           | 0   |
| ZT_CO2                 | 0   |
| EL_Verbrauch           | 0   |
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 7.2 |
| ET_CO2_WLTP            | 188 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 3CD907                  |
| Marke                | CITROEN                 |
| Typ                  | Jumpy BlueHDi           |
| Leergewicht_von      | 1735                    |
| Leergewicht_bis      | 1951                    |
| Garantiegewicht_von  | 2655                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 4230                    |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m6                      |
| iAchse               | '4.46                   |
| Vmax_von             | 160                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | PSA                     |
| Motortyp             | YHV / YH01 (DV5RUC)     |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |



|                      |      |
|----------------------|------|
| Hubraum              | 1499 |
| Leistung             | 88   |
| Leistung_bei_n_min   | 3500 |
| Drehmoment           | 340  |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750 |
| Abgasreinigung       | KP   |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4 |
| Antrieb              | V    |
| AbgasCode            | AJHQ |
| Emissionscode        | B6d  |
| ET-CO                | 73.2 |
| ET-THC               | 0    |
| ET-NMHC              | 0    |
| ET-NOx               | 71.2 |
| ET-THC+NOx           | 75.8 |
| ET-PM                | 0.3  |
| ET-PA                | 0.02 |
| ET-PA-Exp            | 11   |
| ET-T_IV-THC          | 0    |
| ET-T_VI-CO           | 0    |
| ET-T_VI-THC          | 0    |
| ScNo2                | 0    |
| ScNh3                | 0    |
| ScCo2                | 0    |
| ScConsumption        | 0    |
| ZT-CO                | 0    |
| ZT-THC               | 0    |
| ZT-NMHC              | 0    |
| ZT-NOx               | 0    |
| ZT-THC+NOx           | 0    |
| ZT-PM                | 0    |
| ZT-PA                | 0    |
| ZT-PA-Exp            | 0    |



---

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20210721 |
| GeräuschCode            | GJAN     |
| Fahrgeräusch            | 68       |
| Standgeräusch           | 76       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625     |