



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3CE132
Typengenehmigung erteilt	20111223
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	CITROEN-DANGEL
04 Typ	Jumpy2.0HDi
05 Typ; Variante/Version	V60/C-X; XSRHGH, XTRHGH 4x4 120PS FAP
06 Vorziffer	VF7X.RHGH.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	2161
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	Stufe 1 (Citroen): links an B-Säule / Stufe 2 (Dangel): im Motorraum, rechts an Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,79
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	RHG
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	295.6
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.AP.AC.AT.8737 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	RHG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1-2 / 4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4805
40 Länge bis	4813
41 Breite von	1895
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1900
42 Höhe bis	2000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	838
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1562
47 Spur Achse 1 bis	1570
48 Spur Achse 2 von	1596



48 Spur Achse 2 bis	1604
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1923
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2708
53 Garantiegewicht bis	2908
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	170
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/60R16C 103T; 7.00x16 ET42
Bemerkungen Z1	10) Stufe 1: Basis-Fz. mit VR-Antrieb; AUTOMOBILES CITROEN SA, F-75835 Paris Cedex 17
Bemerkungen Z2	Stufe 2: Umbau auf Allrad-Antrieb; AUTOMOBILES DANGEL SA; F-68780 Sentheim
Bemerkungen Z4	30) 1/ww. F.AP.AC.AT.8724, -8762, -8768, -8769, -8770, -8771 und
Bemerkungen Z5	1/ww. F.AP.AC.AT.8723, -8763, -8766, -8767, -8772 und
Bemerkungen Z6	1/ F.AP.AC.AT.8694
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) XSRHGH / XTRHGH
Bemerkungen Z11	53) 2708 / 2908
Bemerkungen Z12	57) 2000 / 1992
Bemerkungen Z13	66) 4708 / 4900