



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3CE214
Typengenehmigung erteilt	20130710
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	CITROEN-DANGEL
04 Typ	Jumpy 4X4
05 Typ; Variante/Version	V60CB; ?AHZ/DGL2/8CA 4x4 130PS FAP
06 Vorziffer	VF7X.AHZ8.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-371/2010*0345
10 EFKO-Code	2161
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	Stufe 1 (Citroen): links an B-Säule / Stufe 2 (Dangel): im Motorraum, rechts an Innenkotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,79
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	CITROEN
25 Motor Typ	RH02
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	94
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.AP.AC.AT.8713
34 Motorkennzeichen	RH02
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3+1-2 / 4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4805
40 Länge bis	5143
41 Breite von	1895
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1880
42 Höhe bis	1980
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	1046
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	3122
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1562
47 Spur Achse 1 bis	1570
48 Spur Achse 2 von	1580
48 Spur Achse 2 bis	1605



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1982
52 Leergewicht bis	2075
53 Garantiegewicht von	2780
53 Garantiegewicht bis	2880
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	170
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/60R16 103T / 215/60R16C 103T; 7.0x16 ET39, ET42
Bemerkungen Z1	04/10) Stufe 1: Basis-Fz. mit VR-Antrieb; AUTOMOBILES CITROEN SA, F-75835 Paris Cedex 17
Bemerkungen Z2	Stufe 2: Umbau auf Allrad-Antrieb; AUTOMOBILES DANGEL SA, F-68780 Sentheim
Bemerkungen Z4	09) e2*2007/46-385/2009*0045 (CITROEN) / e9*2007/46-371/2010*0345 (DANGEL)
Bemerkungen Z6	30) 1/ww. F.AP.AC.AT.8773, -8810, -8816, -8817, -8818, -8819 und 1/ww. F.AP.AC.AT.8796, -8806
Bemerkungen Z8	Zuordnung
Bemerkungen Z9	05) Stufe 1: XSAHZ8/CA / XTAHZ8/CA / XUAHZ8/CA
Bemerkungen Z10	Stufe 2: SAHZ/DGL2/8CA / TAHZ/DGL2/8CA / UAHZ/DGL2/8CA
Bemerkungen Z11	40) 4805-4813 / 4805-4813 / 5135-5143
Bemerkungen Z12	43) 830-838 / 830-838 / 1038-1046
Bemerkungen Z13	44) 3000 / 3000 / 3122
Bemerkungen Z14	52) 1982-2075 / 1984-2075 / 2011-2075



Bemerkungen Z15	53) 2780	/ 2870	/ 2880
Bemerkungen Z16	57) 2000	/ 1880	/ 2000
Bemerkungen Z17	66) 4780	/ 4750	/ 4880