



Typenschein Auszug

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Typengenehmigungsnummer | 3CE258 | |
| Typengenehmigung erteilt | 20140326 | |
| gültig für Importdatum bis | 20160831 | |
| Erweiterung TG vom: | 0 | |
| 01 EFKO-Code | 30 | |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN | |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 | |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 | |
| 04 Marke | CITROEN-DANGEL | |
| 04 Typ | Berlingo 16 | |
| 05 Typ; Variante/Version | V36C; M9HFDGL0/00 | 90PS 4x4 |
| 06 Vorziffer | VF77M9HF0..... | |
| 07 Karosserieform Code | 147 | |
| 07 Karosserieform | Kasten | |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-195/2013*0084 | |
| 10 EFKO-Code | 2161 | |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison | |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts am Motorträger | |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts vorne an Kotflügelinnenseite oder rechts am Federbeindom | |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 | |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer | |
| 16 Lenkung | mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe | |
| 17 Achsantrieb | A; hinten abschaltbar | |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 158 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | CITROEN |
| 25 Motor Typ | 9HF / 9H06 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1560 |
| 28 Leistung kW | 66.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 215.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA3191 |
| 34 Motorkennzeichen | 9HF / 9H06 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, unten Mitte Motorblock neben Oelfilter |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4628 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1810 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1865 |
| 42 Höhe bis | 1918 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 975 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2728 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1505 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1507 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1554 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1556 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1615 |
| 52 Leergewicht bis | 1720 |
| 53 Garantiegewicht von | 2220 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2265 |
| 54 Achsgarantie v von | 1110 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1230 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 725 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 605 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 2945 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 30 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91T, 195/70R15C 93T, 205/65R15 93T; 6.5x15 ET27 |
| 70 Reifen Felgen | 215/55R16 93T, 215/60R16 93T; 6.5x16 ET26, 7.0x16 ET26 |
| Bemerkungen Z1 | 04) Stufe 1: CITROEN; Basisfahrzeug mit VR-Antrieb / Stufe 2: CITROEN-DANGEL; Umbau auf Allrad-Antrieb |
| Bemerkungen Z2 | AUTOMOBILES CITROEN, F- 75835 Paris / AUTOMOBILES DANGEL, F-68780 Sentheim |
| Bemerkungen Z3 | 06) VF77M9HF0..... / - |
| Bemerkungen Z4 | 09) TG gültig ab e2*2007/46-195/2013*0002*19 / TG gültig ab e2*2007/46-195/2013*0084*06 |
| Bemerkungen Z6 | 30) 1/ww. TRPSAK578, -K579, -K601, -K638, -K639, -K640, -K641, -K642 |
| Bemerkungen Z7 | und TRPSAF026 |
| Bemerkungen Z9 | 37) a.W. mit zusätzlichen, wegklappbaren Sitzen für 3 Personen im Laderaum; Gurtverankerungspunkte geprüft |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis (sofern zutreffend) |
| Bemerkungen Z20 | 128 - 3 Sitzplätze im Laderaum bewilligt, zum nicht gewerbsmässigen Personentransport |



Typenscheinschweiz.ch