



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3CE296 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170710 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | CITROEN-DANGEL |
| 04 Typ | Berlingo4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | V36C; ABHYDGL0/60, BBHYDGL0/60 |
| 06 Vorziffer | VF77.BHY6..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-2015/758*0084 |
| 10 EFKO-Code | 2161 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum, rechts am Motorträger |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts vorne an Kotflügelinnenseite oder rechts am Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 157 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | CITROEN |
| 25 Motor Typ | BHY/BH02 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1560 |
| 28 Leistung kW | 73.0 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 254.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA3191 |
| 34 Motorkennzeichen | BHY/BH02 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, unten Mitte Motorblock, neben Oelfilter |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4380 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1810 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1865 |
| 42 Höhe bis | 1918 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 727 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2728 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1505 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1507 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1554 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1556 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1455 |
| 52 Leergewicht bis | 1666 |
| 53 Garantiegewicht von | 2028 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2048 |
| 54 Achsgarantie v von | 1110 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1230 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1250 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 3145 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91T; 6 1/2x15 ET27 |
| 70 Reifen Felgen | 195/70R15C 91T; 6 1/2x15 ET27 |
| Bemerkungen Z1 | 04) Stufe 1: CITROEN; Basisfahrzeug mit VR-Antrieb / Stufe 2: DANGEL; Umbau auf Allrad-Antrieb |
| Bemerkungen Z2 | 05) CITROEN-Variante/Version: 7.BHY6/1 / DANGEL-Variante/Version: ABHYDGL0/60, BBHYDGL0/60 |
| Bemerkungen Z3 | 06) VF77.BHY6..... / -- |
| Bemerkungen Z4 | 09) e2*2007/46-2015/758*0002* / e2*2007/46-2015/758*0084* |
| Bemerkungen Z5 | 10) AUTOMOBILES CITROEN, F-75017 PARIS / AUTOMOBILES DANGEL SA, F-68780 Sentheim |
| Bemerkungen Z8 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ A50-X 5153; EG-Genehmigung e11*94/20*7411 |
| Bemerkungen Z9 | Typ A50-X 5154; EG-Genehmigung e11*94/20*7412 |
| Bemerkungen Z12 | 30) 1/ww. TRPSAK678, TRPSAK721, TRPSAK730, TRPSAK731, TRPSAK732 und 1/TRPSAS002 + ww. TRPSAF024, -F026 |
| Bemerkungen Z14 | Zuordnung |



Bemerkungen Z15 05) ABHYDGL0/60 / BBHYDGL0/60

Bemerkungen Z16 37) 2, v= 2 / 3, v= 3

Bemerkungen Z17 52) 1455-1652 / 1472-11666

Bemerkungen Z18 53) 2028 / 2048

Bemerkungen Z19 58) 680 / 690
