



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CITROEN-DANGEL Berlingo4x4

Typengenehmigungs-Nr.: 3CE337

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3CE337
Typengenehmigung erteilt	20200818
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	2161

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CITROEN-DANGEL
04 Typ	Berlingo4x4
05 Typ; Variante/Version	V37PC; F/YHZJ-?2B033DGL01 L2-CU3
06 Vorziffer	VR7EFYHZJ.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*KS07/46-2019/543*0085
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, beim rechten Federbeindom

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	YHZ / YH01 (DV5RC)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	96



28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3473
34 Motorkennzeichen	YHZ / YH01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,47
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	177
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	5



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4753
40 Länge bis	0
41 Breite von	1848
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1895
42 Höhe bis	1940
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	886
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2975
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1549
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1563
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1615
--------------------	------



52 Leergewicht bis	1696
53 Garantiegewicht von	2230
53 Garantiegewicht bis	2300
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	74
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 215/65R16 96U; 6.50x16 ET47

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: CITROEN; Basisfahrzeug mit VR-Antrieb / Stufe 2: DANGEL; Umbau auf Allrad-Antrieb
Bemerkungen Z2	05) CITROEN: E; F/YHZJ-?2B033 / DANGEL: V37PC; E; F/YHZJ-?2B033DGL01
Bemerkungen Z3	06) VR7EFYHZJ..... / =
Bemerkungen Z4	09) TG gültig ab e2*2007/46*0625*09 / e2*KS07/47*0085*02
Bemerkungen Z5	10) AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil Malmaison / AUTOMOBILES DANGEL SA, F-68780 Sentheim
Bemerkungen Z7	30) 1/TRPSAK746 + TRPSAS006 + TRPSASF001 und 1/TRPSAA006
Bemerkungen Z9	55) ab Werk montierter Dachreling = 80 kg
Bemerkungen Z10	ohne Dachreling mit 2 Querträgern = 100 kg
Bemerkungen Z11	ohne Dachreling mit 3 Querträgern = 150 kg
Bemerkungen Z13	56) a.W. Anhängervorrichtung: ww. Typ F: E24*55R01*449, Typ 25C: E2*55R01*14099, Typ 70D: E2*55R01*12200, *12199
Bemerkungen Z14	Typ 70C: E2*55R01*12262, *12261, Typ TB1: E6*55R01*0930
Bemerkungen Z16	Zuordnung
Bemerkungen Z17	05) -/YHZJ-J2B033DGL01 / -/YHZJ-K2B033DGL01 / -/YHZJ-L2B033DGL01
Bemerkungen Z18	37) 2 v=2 / 3 v=3 / 5 v=2
Bemerkungen Z19	52) 1615 / 1615 / 1696
Bemerkungen Z20	53) 2230 / 2230 / 2300
Bemerkungen Z21	57) 1200 / 1200 / 1250

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	3CE337
Marke	CITROEN-DANGEL
Typ	Berlingo4x4
Länge_von	4753
Länge_bis	0
Breite_von	1848
Breite_bis	0



Höhe_von	1895
Höhe_bis	1940
Treibstoff	D
Getriebe	m6
iAchse	'4.47
ET_Verbrauch	5.3
ET_CO2	140
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	6.8
ET_CO2_WLTP	178
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3CE337
Marke	CITROEN-DANGEL
Typ	Berlingo4x4
Leergewicht_von	1615
Leergewicht_bis	1696
Garantiegewicht_von	2230
Garantiegewicht_bis	2300
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.47
Vmax_von	177



Vmax_bis	0
Motormarke	PSA
Motortyp	YHZ / YH01 (DV5RC)
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1499
Leistung	96
Leistung_bei_n_min	3750
Drehmoment	300
Drehmoment_bei_n_min	1750
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AJGN
Emissionscode	B6d
ET-CO	84.6
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	62.3
ET-THC+NOx	84.2
ET-PM	0.61
ET-PA	0.07
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0



ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20200818
GeräuschCode	GJAN
Fahrgeräusch	69
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	2813