



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3CE970                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220224                                     |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                             |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | CITROEN                                      |
| 04 Typ                     | e-Jumpy                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | V; 1/ZKXZ-D7U01R                             |
| 06 Vorziffer               | VF7V1ZKXZ.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2020/1181*0531                    |
| 10 EFKO-Code               | 2026   |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES CITROEN, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts an B-Säule                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, an Spritzwand                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m1a  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 2,73                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 130                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP           |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech. od. elektro-mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke             | PSA                                      |
| 25 Motor Typ               | ZKX/ZK01(EV 100kw/260Nm)                 |
| 26 Bauart                  | / E                                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | E  |
| 27 Hubraum                 | 0  |
| 28 Leistung kW             | 100.0                                    |
| 28 Leistung n              | 5500                                     |
| 29 Md. max Nm              | 260.0                                    |
| 29 Md. max n               | 0  |
| 34 Motorkennzeichen        | ZKX / ZK01                               |
| 34 Motorkennzeichen        | vorne am Motorblock                      |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 6  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3  |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen          | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 4956         |
| 40 Länge bis             | 4959         |
| 41 Breite von            | 1920         |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 1881         |
| 42 Höhe bis              | 1940         |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 803          |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3275         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1630         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1618         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 2010 |
| 52 Leergewicht bis            | 2166 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2935 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1800 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 170  |
| 57 gebremst mech              | 1000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3935   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 60   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 106T; 7.00x16 ET46  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0531*20  |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 57,0 kW bei 5500/min  |
| Bemerkungen Z5                      | 55) Montage und Kompatibilität bezüglich zulässige Nutzlast auf Dachgepäckträger,              |
| Bemerkungen Z6                      | Höchstlast Dachquerstangen (einzel) gemäss Tragezubehör und Herstellerangaben.                 |
| Bemerkungen Z8                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ F 5890; EG-Genehmigung E1155R01 10467                         |
| Bemerkungen Z9                      | Typ F 6507; EG-Genehmigung E1155R01 11306  |
| Bemerkungen Z10                     | Typ A50-X 5889; EG-Genehmigung E1155R01 10466  |
| Bemerkungen Z11                     | Typ A50-X 5891; EG-Genehmigung E1155R01 10468  |
| Bemerkungen Z12                     | Typ A50-X 9530909; EG-Genehmigung E1155R01 10470   |
| Bemerkungen Z13                     | Typ A50-X 6008; EG-Genehmigung E1155R01 10471  |
| Bemerkungen Z14                     | Typ A50-X 70C; EG-Genehmigung E1155R01 12661   |
| Bemerkungen Z15                     | Typ A50-X TB-1; EG-Genehmigung E655R01 0930  |
| Bemerkungen Z16                     | Typ S70C; EG-Genehmigung E255R01 12262   |
| Bemerkungen Z18                     | 68) ww. 215/60R17C 104H; 7.00x17 ET46  |
| Bemerkungen Z19                     | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angaben vom elektr.Verbrauch/der Reichweite liegen |



**Typenscheinschweiz.ch**