



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# CITROEN Berlingo 1.5 HDi

Typengenehmigungs-Nr.: 3CF302

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3CF302           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220923         |
| gültig für Importdatum bis | 20240831         |
| Erweiterung TG vom:        | 0                |
| 01 EFKO-Code               | 30               |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1               |
| 10 EFKO-Code               | 2026             |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | CITROEN   |
| 04 Typ                   | Berlingo 1.5 HDi  |
| 05 Typ; Variante/Version | E; F/YHZ3-G2S033  |
| 06 Vorziffer             | VR7EFYHZ3.....  |
| 07 Karosserieform Code   | 147   |
| 07 Karosserieform        | Kasten  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e2*2007/46-2020/1181*0625   |
| 10 Hersteller            | PSA AUTOMOBILES S.A., 78300 F-Poissy                                  |
| 11 Herstellerplakette    | ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, beim rechten Federbeindom                               |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | PSA                     |
| 25 Motor Typ         | YHZ / YH01 (DV5RC)      |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 1499                    |
| 28 Leistung kW       | 96                      |



|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 28 Leistung n                         | 3750                 |
| 29 Md. max Nm                         | 300                  |
| 29 Md. max n                          | 1750                 |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/PSA3473            |
| 34 Motorkennzeichen                   | YHZ / YH01           |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, am Motorblock |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |   |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                                      |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb  | V   |
| 18 Getriebe 1   | a8  |
| 18 iA 1         | 3,86                                      |
| 18 Zuordnung 1  | a   |

## Bremsen

|                      |   |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,       |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP      |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse   | mech. od. elektro-mech, Scheiben auf HR |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 184 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4403 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1848 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1796 |
| 42 Höhe bis              | 1880 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 726  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2785 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1553 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1563 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1482 |
|--------------------|------|



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis                  | 1697 |
| 53 Garantiegewicht von              | 2210 |
| 53 Garantiegewicht bis              | 0    |
| 54 Achsgarantie v von               | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0    |
| 54 Achsgarantie h von               | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0    |
| 55 Dachlast                         | 0    |
| 57 gebremst mech                    | 0    |
| 57 gebremst autom                   | 1000 |
| 58 ungebremst mech                  | 0    |
| 58 ungebremst autom                 | 730  |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 3210 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0    |
| 67 Stützlast mech                   | 0    |
| 67 Stützlast autom                  | 74   |



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 215/65R16 96U; 6.50x16 ET47

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2020/1181*0625*21  |
| Bemerkungen Z3  | 30) 1/ww.TRPSAK761, K786 und 1/TRPSAS006 + TRPSASF001 und NH3: TRPSA A005, A007                  |
| Bemerkungen Z5  | Zuordnung:   |
| Bemerkungen Z6  | 55) ab Werk montierte Dachreling: 80 kg  |
| Bemerkungen Z7  | ohne Dachreling mit 2 Querträgern: 100 kg  |
| Bemerkungen Z8  | ohne Dachreling mit 3 Querträgern: 150 kg  |
| Bemerkungen Z10 | 56) ww. Anhängervorrichtung:   |
| Bemerkungen Z11 | Typ F; EG-Genehmigung E24*55R01*449  |
| Bemerkungen Z12 | Typ 25C; EG-Genehmigung E2*55R01*14099   |
| Bemerkungen Z13 | Typ 70D; EG-Genehmigung E2*55R01*12200 / E2*55R01*12199  |
| Bemerkungen Z14 | Typ 70C; EG-Genehmigung E2*55R01*12262 / E2*55R01*12261  |
| Bemerkungen Z15 | Typ TB-1; EG-Genehmigung E6*55R01*0930   |
| Bemerkungen Z17 | 68) ww. 205/60R16 95U; 6.50x16 ET47  |
| Bemerkungen Z18 | 205/55R17 95U; 7.00x17 ET50  |
| Bemerkungen Z19 | 215/60R17 96U; 7.00x17 ET44  |
| Bemerkungen Z20 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch ( Pos. 72) liegen |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|            |                  |
|------------|------------------|
| TG-Code    | 3CF302           |
| Marke      | CITROEN          |
| Typ        | Berlingo 1.5 HDi |
| Länge_von  | 4403             |
| Länge_bis  | 0                |
| Breite_von | 1848             |
| Breite_bis | 0                |
| Höhe_von   | 1796             |
| Höhe_bis   | 1880             |



|                        |       |
|------------------------|-------|
| Treibstoff             | D     |
| Getriebe               | a8    |
| iAchse                 | '3.86 |
| ET_Verbrauch           | 0     |
| ET_CO2                 | 0     |
| ZT_Verbrauch           | 0     |
| ZT_CO2                 | 0     |
| EL_Verbrauch           | 0     |
| EL_Reichweite_von      | 0     |
| EL_Reichweite_bis      | 0     |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 6.5   |
| ET_CO2_WLTP            | 171   |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| ZT_CO2_WLTP            | 0     |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0     |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0     |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| TG-Code              | 3CF302           |
| Marke                | CITROEN          |
| Typ                  | Berlingo 1.5 HDi |
| Leergewicht_von      | 1482             |
| Leergewicht_bis      | 1697             |
| Garantiegewicht_von  | 2210             |
| Garantiegewicht_bis  | 0                |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                |
| Gesamtzuggewicht_bis | 3210             |
| Getriebe             | a8               |
| iAchse               | '3.86            |
| Vmax_von             | 184              |
| Vmax_bis             | 0                |
| Motormarke           | PSA              |



|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Motortyp</b>             | YHZ / YH01 (DV5RC)      |
| <b>Bauart</b>               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| <b>Treibstoff</b>           | D                       |
| <b>Hubraum</b>              | 1499                    |
| <b>Leistung</b>             | 96                      |
| <b>Leistung_bei_n_min</b>   | 3750                    |
| <b>Drehmoment</b>           | 300                     |
| <b>Drehmoment_bei_n_min</b> | 1750                    |
| <b>Abgasreinigung</b>       | KP                      |
| <b>Anzahl_Achsen_Räder</b>  | '2/4                    |
| <b>Antrieb</b>              | V                       |
| <b>AbgasCode</b>            | AJHQ                    |
| <b>Emissionscode</b>        | B6d                     |
| <b>ET-CO</b>                | 47.4                    |
| <b>ET-THC</b>               | 0                       |
| <b>ET-NMHC</b>              | 0                       |
| <b>ET-NOx</b>               | 73.8                    |
| <b>ET-THC+NOx</b>           | 78.6                    |
| <b>ET-PM</b>                | 0.82                    |
| <b>ET-PA</b>                | 0.65                    |
| <b>ET-PA-Exp</b>            | 11                      |
| <b>ET-T_IV-THC</b>          | 0                       |
| <b>ET-T_VI-CO</b>           | 0                       |
| <b>ET-T_VI-THC</b>          | 0                       |
| <b>ScNo2</b>                | 0                       |
| <b>ScNh3</b>                | 0                       |
| <b>ScCo2</b>                | 0                       |
| <b>ScConsumption</b>        | 0                       |
| <b>ZT-CO</b>                | 0                       |
| <b>ZT-THC</b>               | 0                       |
| <b>ZT-NMHC</b>              | 0                       |
| <b>ZT-NOx</b>               | 0                       |
| <b>ZT-THC+NOx</b>           | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20220923 |
| GeräuschCode            | GJBN     |
| Fahrgeräusch            | 69       |
| Standgeräusch           | 74       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2813     |