



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3CF424
Typengenehmigung erteilt	20221116
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20240202
Erweiterung TG Positionen	'06/09/Bem. 09
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	CITROEN
04 Typ	Jumper 2.2HDi
05 Typ; Variante/Version	Y; DCPHU-JS0000, -JS1000
06 Vorziffer	VF7YDCPH.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2022/195*0046
10 EFKO-Code	2026
10 Hersteller	AUTOMOBILES CITROEN, 78300 Poissy
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,93
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech; Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	4HC/4H03
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2179
28 Leistung kW	121.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	370.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	4HC/4H03
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links oder rechts am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	6
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	7383
41 Breite von	0
41 Breite bis	2350
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	3500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	2400
44 Abstand Achse 1-2 von	3450
44 Abstand Achse 1-2 bis	4035
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	1980



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	120
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/75R16C 116/114R; 6.00x16 ET68
70 Reifen Felgen	225/75R16C 118/116R; 6.00x16 ET68, 225/75R16CP 114Q/116/116R; 6.00x16 ET68
71 Reifen Felgen	225/75R16C 121/120R; M+S 6.00x15 ET68, 225/75R16CP 116Q/118R; M+S 6.00x16 ET68
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46-2022/195*0046*26
Bemerkungen Z3	30) 1/FAPACAT 1440946980 und 1/NH3: ww. FAPACAT 1399253080, -1399256080 und 1/SCR: FAPACAT 1440946880
Bemerkungen Z5	31) 1/ww. F-AP-AC-AT 1399256080, -46863972
Bemerkungen Z7	40-41) Minimum bzw. Maximum mit Aufbau nach Herstellervorgabe
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ F 306445; EG-Genehmigung E13 55R-013957
Bemerkungen Z10	Typ A50-X 329108; EG-Genehmigung E13 55R-013957
Bemerkungen Z11	Typ A50-X 306446; EG-Genehmigung E13 55R-023939
Bemerkungen Z12	Typ S 70C/*; EG-Genehmigung E2 55R-0112262
Bemerkungen Z13	Typ A50-X 70C/*; EG-Genehmigung E2 55R-0112261



Bemerkungen Z17

07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
