



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3CF577 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230414 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | CITROEN |
| 04 Typ | e-Jumpy HYDROGEN |
| 05 Typ; Variante/Version | V; 8/ZKXZ-A8?01? (Fcell / VAN L2/L3) |
| 06 Vorziffer | VF7V1ZKXZ..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*KS18/858-2018/858*00004 |
| 10 EFKO-Code | 2026 |
| 10 Hersteller | PSA AUTOMOBILES S.A., 78300 F-Poissy |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts an B-Säule (2 Herstellerschilder, Kunststofffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m1a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 2,73 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. od. elektro-mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | PSA |
| 25 Motor Typ | ZK01 |
| 26 Bauart | / E-Motor-Pin |
| 26 Bauart Treibstoff | X |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 100.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 260.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 55516506 |
| 34 Motorkennzeichen | ZKX / ZK01 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4956 |
| 40 Länge bis | 5309 |
| 41 Breite von | 1920 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1881 |
| 42 Höhe bis | 1948 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 803 |
| 43 Überhang hinten bis | 1153 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3275 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1630 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2125 |
| 52 Leergewicht bis | 2230 |
| 53 Garantiegewicht von | 3010 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3100 |
| 54 Achsgarantie v von | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 170 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16C 106T; 7.00x16 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 215/60R17C 104H; 7.00x17 ET46 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*KS18/858*00004*00 |
| Bemerkungen Z3 | 04) Stufe 1: Citroen; Basisfahrzeug / Stufe 2: Citroen; Umbau auf Wasserstoff-Fahrzeug |
| Bemerkungen Z4 | 05) V; 1/ZKXZ-A7?01? / V; 8/ZKXZ-A8?01? |
| Bemerkungen Z5 | 06) VF7V1ZKXZ..... / VF7V1ZKXZ..... |
| Bemerkungen Z6 | 09) e2*2007/46*0531 / e2*KS18/858*00004 |
| Bemerkungen Z7 | 10) AUTOMOBILES CITROEN FR-78300 Poissy / AUTOMOBILES CITROEN FR-78300 Poissy |
| Bemerkungen Z9 | 25) Kombination Brennstoffzelle (Wasserstoff) mit Elektromotor |
| Bemerkungen Z11 | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 57,0 kW bei 5500/min |
| Bemerkungen Z13 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ A 50-X; EG-Genehmigung E11*55R-01*11057 |
| Bemerkungen Z14 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z15 | 05) -/ZKXZ-A8C01D / -ZKXZ-A8U01D / -ZKXZ-A8C01E / -ZKXZ-A8U01E |
| Bemerkungen Z16 | L2 L3 |
| Bemerkungen Z17 | 40) 4956-4959mm / 4956-4959mm / 5306-5309mm / 5306-5309mm |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z18 | 42) 1881-1940mm / 1881-1940mm / 1877-1948mm / 1877-1948mm |
| Bemerkungen Z19 | 43) 803mm / 803mm / 1153mm / 1153 |
| Bemerkungen Z20 | 52) 2125-2220kg / 2125-2220kg / 2135-2230kg / 2135-2230kg |
| Bemerkungen Z21 | 53) 3010kg / 3010kg / 3100kg / 3100KG |
| Bemerkungen Z23 | Eintrag Fz- Ausweis: |
| Bemerkungen Z24 | 328 - Sicherheits- und Warnhinweise der Wasserstoffanlage müssen im fahrzeug mitgeführt werden |