



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3CF790  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20231214  |
| gültig für Importdatum bis | 20251230  |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311  |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung  |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | CITROEN   |
| 04 Typ                     | Berlingo PureTech   |
| 05 Typ; Variante/Version   | E; H/HNP2-11E0AJ  |
| 06 Vorziffer               | VR7EHHNP.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2018/858*0625  |
| 10 EFKO-Code               | 2026  |
| 10 Hersteller              | PSA AUTOMOBILES S.A., 78300 F-Poissy                                  |
| 11 Herstellerplakette      | ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, beim rechten Federbeindom                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe                             |
| 17 Achsantrieb             | Vorne   |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                 |
| 18 iA 1                    | 5,07                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 18 Zuordnung 2             | b                                  |
| 18 Zuordnung 3             | c                                  |
| 18 Zuordnung 4             | d                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 173                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | elektr.-mech., Scheiben, auf HR    |
| 25 Motor Marke             | PSA                                |
| 25 Motor Typ               | HNP / HN05 (EB2ADT)                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                  |
| 27 Hubraum                 | 1199                               |
| 28 Leistung kW             | 81.0                               |
| 28 Leistung n              | 5500                               |
| 29 Md. max Nm              | 205.0                              |
| 29 Md. max n               | 1750                               |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/PSA3460                          |



|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/PSA3459            |
| 34 Motorkennzeichen                   | HNP / (HN05)         |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                    |
| 38 Anzahl Türen                       | '3-4+1-2             |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts         |
| 40 Länge von                          | 4403                 |
| 40 Länge bis                          | 0                    |
| 41 Breite von                         | 1848                 |
| 41 Breite bis                         | 0                    |
| 42 Höhe von                           | 1796                 |
| 42 Höhe bis                           | 1880                 |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                    |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                    |
| 43 Überhang hinten von                | 726                  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2785                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                    |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1553 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1563 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1404 |
| 52 Leergewicht bis           | 1579 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1940 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1110 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1075 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 1200 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 700  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3140   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 74   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 90U; 6.50x15 ET42  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/60R16 90U; 6.50x16 ET47  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2018/858*0625*28                               |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. TRPSAK751, -K764, -K790, -K777 und 1/ww. TRPSAF033, -F037, -F039 |
| Bemerkungen Z5                      | 55) ab Werk montierte Dachreling: 80 kg                                    |
| Bemerkungen Z6                      | ohne Dachreling mit 2 Querträgern: 100 kg                                  |
| Bemerkungen Z7                      | ohne Dachreling mit 3 Querträgern: 150 kg                                  |
| Bemerkungen Z9                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ F; EG-Genehmigung E24*55R01*449           |
| Bemerkungen Z10                     | Typ 25C; EG-Genehmigung E2*55R01*14099                                     |



**Bemerkungen Z11** Typ 70D; EG-Genehmigung E2\*55R01\*12200 /  
E2\*55R01\*12199

---

**Bemerkungen Z12** Typ 70C; EG-Genehmigung E2\*55R01\*12262 /  
E2\*55R01\*12261

---

**Bemerkungen Z13** Typ TB-1; EG-Genehmigung E6\*55R01\*0930

---