



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CITROEN Jumpy BlueHDI

Typengenehmigungs-Nr.: 3CF844

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|-------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3CF844 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240305 |
| gültig für Importdatum bis | 20251230 |
| Erweiterung TG vom: | 20260414 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/19 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 10 EFKO-Code | 2026 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 04 Marke | CITROEN |
| 04 Typ | Jumpy BlueHDI |
| 05 Typ; Variante/Version | V; L/EHS7-12E4BE |
| 06 Vorziffer | VF7VLEHS..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-2018/858*0531 |
| 10 Hersteller | PSA AUTOMOBILES S.A., 78300 F-Poissy |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, an Spritzwand |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|----------------------------|
| 25 Motor Marke | PSA |
| 25 Motor Typ | EHS / AH01 (DW10FDDU370Nm) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1997 |



| | |
|------------------------------------|---------------------|
| 28 Leistung kW | 106 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 370 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. PSA4474, 4493 |
| 34 Motorkennzeichen | EHS / AH01 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne am Motorblock |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,53 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. od. elektro-mech., Scheiben auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 170 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 5331 |
| 40 Länge bis | 5331 |
| 41 Breite von | 1924 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1865 |
| 42 Höhe bis | 1955 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1152 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3275 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1630 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1618 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1855 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2057 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 3100 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1500 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1800 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 170 |
|-------------|-----|

| | |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 2500 |
|-------------------|------|

| | |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 4900 |
|---------------------------|------|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



| | |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 100 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|------------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16C 104, 106H; 7.00x16 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 215/60R17C 104, 109H; 7.00x17 ET46 |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0531*26 |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/TRPSAK760 und 1/ww. TRPSAS002, -S009 + 1/ww. TRPSAS010, -S011 +1/TRPSAF030 und 1/NH3 (TRPSA009) |
| Bemerkungen Z5 | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ F 5890; EG-Genehmigung E1155R01 10467 |
| Bemerkungen Z6 | Typ F 6507; EG-Genehmigung E1155R01 11306 |
| Bemerkungen Z7 | Typ A50-X 5889; EG-Genehmigung E1155R01 10466 |
| Bemerkungen Z8 | Typ A50-X 5891; EG-Genehmigung E1155R01 10468 |
| Bemerkungen Z9 | Typ A50-X 9530909; EG-Genehmigung E1155R01 10470 |
| Bemerkungen Z10 | Typ A50-X 6008; EG-Genehmigung E1155R01 10471 |
| Bemerkungen Z11 | Typ A50-X 70C; EG-Genehmigung E1155R01 12661 |
| Bemerkungen Z12 | Typ A50-X TB-1; EG-Genehmigung E655R01 0930 |
| Bemerkungen Z13 | Typ S70C; EG-Genehmigung E255R01 12262 |
| Bemerkungen Z14 | Typ A50-X 6348; EG-Genehmigung E11 55R01 11057 |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------|---------------|
| TG-Code | 3CF844 |
| Marke | CITROEN |
| Typ | Jumpy BlueHDi |
| Länge_von | 5331 |
| Länge_bis | 5331 |
| Breite_von | 1924 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1865 |
| Höhe_bis | 1955 |
| Treibstoff | D |



| | |
|------------------------|-------|
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '3.53 |
| ET_Verbrauch | 0 |
| ET_CO2 | 0 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 8.2 |
| ET_CO2_WLTP | 215 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|----------------------------|
| TG-Code | 3CF844 |
| Marke | CITROEN |
| Typ | Jumpy BlueHDi |
| Leergewicht_von | 1855 |
| Leergewicht_bis | 2057 |
| Garantiegewicht_von | 3100 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 4900 |
| Getriebe | a8 |
| iAchse | '3.53 |
| Vmax_von | 170 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | PSA |
| Motortyp | EHS / AH01 (DW10FDDU370Nm) |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 1997 |
| Leistung | 106 |
| Leistung_bei_n_min | 3750 |
| Drehmoment | 370 |
| Drehmoment_bei_n_min | 2000 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | Vorne |
| AbgasCode | AJEA |
| Emissionscode | B6e |
| ET-CO | 30.7 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 26.4 |
| ET-THC+NOx | 32.6 |
| ET-PM | 0.45 |
| ET-PA | 1.1 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20240305 |
| GeräuschCode | GJCN |
| Fahrgeräusch | 69 |
| Standgeräusch | 81 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2813 |
| Bemerkung | y |