



# Typenschein Auszug

|                            |  |      |
|----------------------------|--|------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3DA399                                       |      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130123                                     |      |
| gültig für Importdatum bis | 20131230                                     |      |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |      |
| 01 EFKO-Code               | 35   |      |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                    |      |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |      |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                  |      |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3   |      |
| 04 Marke                   | DAF  |      |
| 04 Typ                     | CF85.510 8x4 H                               |      |
| 05 Typ; Variante/Version   | FADCF85 / CF85DDN3                           | ACEG |
| 06 Vorziffer               | XLRAD85MC.....                               |      |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |      |
| 10 EFKO-Code               | 6505   |      |
| 10 Hersteller              | DAF TRUCKS N.V, NL-5600 PT EINDHOVEN         |      |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am hinteren Türpfosten               |      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor VA |      |
| 14 Achsen/Räder            | '4/8   |      |
| 15 Federung                | Blatt-, Luft-, oder Hydropneum. Federung;    |      |
| 16 Lenkung                 | mech.; hydr. Lenkhilfe                       |      |
| 17 Achsantrieb             | G; A1+A3+A4 oder A2+A3+A4                    |      |
| 18 Getriebe 1              | m?   |      |
| 18 iA 1                    | 2,43-7,58                                    |      |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | m?a   |
| 18 iA 2                    | 2,43-7,58                                     |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 18 Getriebe 3              | a?  |
| 18 iA 3                    | 2,43-7,58                                     |
| 18 Zuordnung 3             | c   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneum., Kreise-A3+A4/A1+A2, A1+A2 Scheiben,   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A3+A4 Scheiben oder Trommeln; ABS mit EPB;    |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 8,60 bar                            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, ww. auf A2+A4, A2+A3+A4, A3+A4 |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck, ww. zus. Retarder                  |
| 25 Motor Marke             | DAF-PACCAR                                    |
| 25 Motor Typ               | MX375U1                                       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 12902   |
| 28 Leistung kW             | 375.0   |
| 28 Leistung n              | 1900  |
| 29 Md. max Nm              | 2500.0  |
| 29 Md. max n               | 1000  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 30 Abgasreinigung          | in HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | siehe Bemerkungen                             |
| 34 Motorkennzeichen        | MX375U1                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette, rechts vorn auf Wasserpumpengehäuse |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschdämpfung Z1     | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 38 Anzahl Türen            | '2  |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                  |
| 40 Länge von               | 0   |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 0   |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 0   |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2050  |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 1950  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 4350  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 1400  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 1800  |
| 47 Spur Achse 1 von      | 2028  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2082  |
| 48 Spur Achse 2 von      | 2028  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 2082  |
| 49 Spur Achse 3 von      | 1818  |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 1844  |
| 50 Spur Achse 4 von      | 1818  |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 1844  |
| 52 Leergewicht von       | 0     |
| 52 Leergewicht bis       | 0     |
| 53 Garantiegewicht von   | 34000 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 44000 |
| 54 Achsgarantie v von    | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis    | 0     |
| 54 Achsgarantie h von    | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis    | 0     |
| 55 Dachlast              | 0     |
| 57 gebremst mech         | 0     |
| 57 gebremst autom        | 0     |
| 58 ungebremst mech       | 0     |
| 58 ungebremst autom      | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0  |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 60000  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 60000  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5, 315/80R22.5    Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 441 - 595 mm nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 8.25x22.5, 9.00x22.5    Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO     |
| Bemerkungen Z1                      | 14) ww. A4 gelenkt   |
| Bemerkungen Z3                      | 17) A1 oder A2 mit hydraulischem Zusatzantrieb bis 25 km/h                                   |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 18) m? = ww. m8, m9, m12, m16 / m?a = ww. m12a, m16a (AS-Tronic) / a?<br>= a5, a6                                   |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 31) HS: 1/ww. 1691297, 1693909, 1735978, 1747245, 1747246, 1747249,<br>1747251, 1747252, 1779047, 1779048, 1796423, |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 1796424, 1815270, 1827547, 1827548, 1827549, 1827550, 1827551,<br>1827552, 1827553                                  |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | NS: ww. ohne/mit 1/ww. 1671454, 1682921, 1684833, 1690945, 1691139,<br>1734670, 1788129, 1803161                    |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich, wenn Radbolzen bzw.<br>Radmuttern über die Felgen ragen               |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 54) A1= 7000-9000kg; A2= 7000-9000kg; A3= 9500-13000kg; A4=<br>9500-13000kg   |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 66) >60000kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers möglich  |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |