



# Typenschein Auszug

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3DA852                                                                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20251007                                                                                     |
| gültig für Importdatum bis | 0                                                                                            |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                                                                            |
| 01 EFKO-Code               | 0                                                                                            |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN                                                                                    |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106                                                                                          |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                                                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                                                                                           |
| 04 Marke                   | DAF                                                                                          |
| 04 Typ                     | X?(?) 370 6x2                                                                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | F53N3; F?? XD; F?? XF; F?? XG; F?? XG+                                                       |
| 06 Vorziffer               | XLR..F51.....                                                                                |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                                                                            |
| 10 EFKO-Code               | 6505                                                                                         |
| 10 Hersteller              | DAF TRUCKS N.V, NL-5600 PT EINDHOVEN                                                         |
| 11 Herstellerplakette      | links, an der Frontwand des Fahrerhauses, unter Kühlergill hinter dem aufklappbaren Eckstück |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter VA                                              |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6                                                                                         |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossdämpfer                                                       |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                                                       |
| 17 Achsantrieb             | Hinten                                                                                       |
| 18 Getriebe 1              | m?a                                                                                          |



|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 2.05-7.21                                  |
| 18 Zuordnung 1             | a                                          |
| 18 Zuordnung 2             | b                                          |
| 18 Zuordnung 3             | c                                          |
| 18 Zuordnung 4             | d                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                          |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                          |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A2+A3/A1,                 |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A1 Scheiben, A2+A3 Scheiben oder Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP; Druck p2= 9,5 bar             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf AA oder AA+A1           |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck, ww. zusätzl. Retarder           |
| 25 Motor Marke             | DAF-PACCAR                                 |
| 25 Motor Typ               | MX-11 270 H6                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                          |
| 27 Hubraum                 | 10837                                      |
| 28 Leistung kW             | 270                                        |
| 28 Leistung n              | 1600                                       |
| 29 Md. max Nm              | 1950                                       |
| 29 Md. max n               | 900                                        |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                         |



|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | siehe Bemerkungen                            |
| 34 Motorkennzeichen                   | MX-11 270 H6                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; rechts, vorn auf Thermostatgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2                                            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 3                                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3                                            |
| 38 Anzahl Türen                       | '2                                           |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                 |
| 40 Länge von                          | 0                                            |
| 40 Länge bis                          | 0                                            |
| 41 Breite von                         | 0                                            |
| 41 Breite bis                         | 0                                            |
| 42 Höhe von                           | 0                                            |
| 42 Höhe bis                           | 0                                            |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                            |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                            |
| 43 Überhang hinten von                | 0                                            |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                                            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2580                                         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 6100                                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 1100                                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 1400                                         |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                                            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                                            |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 2095  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 2145  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1820  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 2083  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 1820  |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 2083  |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 0     |
| 52 Leergewicht bis           | 0     |
| 53 Garantiegewicht von       | 23900 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 29000 |
| 54 Achsgarantie v von        | 0     |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 0     |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0                                                                                                         |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                                                                         |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                                         |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                                         |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                         |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                         |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                         |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                         |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                         |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 54000                                                                                                     |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                         |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                                         |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                                         |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                         |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                                         |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/75R17.5, 295/60R22.5,                                                                                 |
| 70 Reifen Felgen                    | 295/80R22.5, 315/80R22.5;      Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 387<br>- 595 mm nach ETRTO        |
| 71 Reifen Felgen                    | 6.75x17.5, 8.25x22.5, 9.00x22.5; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen<br>zugeordnet nach ETRTO      |
| Bemerkungen Z1                      | 14) Vorlauf-/Nachlaufachse: ww. gelenkt bzw. anhebbar                                                     |
| Bemerkungen Z3                      | 18) m?a= ww. m12a, m16a (Traxon)                                                                          |
| Bemerkungen Z5                      | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung                                                                |
| Bemerkungen Z7                      | 31) HS 1/ww. 2414547, 2414555, 2414556, 2414562, 2414564, 2414565,<br>2414566, 2437108, 2437110, 2437292, |
| Bemerkungen Z8                      | 2437294, 2437296, 2437297, 2437298, 2447009, 2450596, 2437108,<br>2462851, 2462852, 2462853,              |



|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 2462854, 2462855, 2462856, 2462857                                                                    |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 36) Abdeckung an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 39) a.W. Kamera Monitor System                                                                        |
| <b>Bemerkungen Z15</b> | 54) A1= 8000-10000 kg; Antriebsachse= 11500-13000 kg;<br>Vorlauf-/Nachlaufachse= 4600-10000 kg        |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | 66) >60000 kg mit entsprechenden Auflagen des Herstellers möglich                                     |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                                            |