



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3DC619
Typengenehmigung erteilt	20130312
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20130607
Erweiterung TG Positionen	'54/54 Bem/rem.
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	DACIA
04 Typ	Dokker 1.6 82
05 Typ; Variante/Version	SD; 8SDA35, 8SDB35
06 Vorziffer	UU18SD.35.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-371/2010*0030
10 EFKO-Code	3500
10 Hersteller	AUTOMOBILE DACIA SA, RO-115400 Arges
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg an A-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,93
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	159
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS, ww. mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K7MA8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	60.5
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	134.0
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/8201145355
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/534
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/538
34 Motorkennzeichen	K7MA8??



34 Motorkennzeichen vorne, am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4363

40 Länge bis 0

41 Breite von 1751

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1804

42 Höhe bis 1846

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 731

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2810

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1492

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1478
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1158
52 Leergewicht bis	1280
53 Garantiegewicht von	1736
53 Garantiegewicht bis	1908
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1020
54 Achsgarantie h bis	1175
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/70R14 88T; 5.50x14 ET40 (nur mit Bremsscheibendurchmesser 258mm) für Variante 8SDA35
70 Reifen Felgen	185/65R15 88T; 5.50-6.50x15 ET43-50 für Variante 8SDA35
71 Reifen Felgen	185/65R15 92T; 6.00x15 ET40 für Variante 8SDB35
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46*0030*16
Bemerkungen Z4	Zuordnung:
Bemerkungen Z5	05) 8SDA35 / 8SDB35
Bemerkungen Z6	53) 1736 / 1908
Bemerkungen Z7	54) h= 1020 / h= 1175
Bemerkungen Z8	58) 575 / 605