



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3DC630
Typengenehmigung erteilt	20140515
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	DACIA
04 Typ	Dokker Pick-Up
05 Typ; Variante/Version	SD; 8SD135PKUP, 8SD235PKUP
06 Vorziffer	UU18SD.35.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-195/2013*0384
10 EFKO-Code	3500
10 Hersteller	AUTOMOBILE DACIA SA, RO-115400 Arges
11 Herstellerplakette	rechts, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg an A-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., ww. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,93
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	159
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS, ww. mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	K7MA8
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	60.5
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	134.0
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/ww. 8201145355, 8201441376
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/534
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/538
34 Motorkennzeichen	K7MA8??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4363
40 Länge bis	0
41 Breite von	1751
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1804
42 Höhe bis	1846
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	731
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2810
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1492
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1478
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1158
52 Leergewicht bis	1280
53 Garantiegewicht von	1736
53 Garantiegewicht bis	1908
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1020
54 Achsgarantie h bis	1175
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/70R14 88T; 5.50x14 ET40 (nur mit Bremsscheibendurchmesser 258mm) für Variante 8SD135
70 Reifen Felgen	185/65R15 88T; 5.50-6.50x15 ET43-50 für Variante 8SD135
71 Reifen Felgen	185/65R15 92T; 6.00x15 ET40 für Variante 8SD235
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46*0384*02
Bemerkungen Z3	Stufe 1: Basisfahrzeug Kasten / Stufe 2: Aufbau Brücke
Bemerkungen Z4	09) e2*2007/46*0030 / e2*2007/46*0384
Bemerkungen Z5	10) Automobile Dacia SA, RO-115400 Arges / Kolle, F-94440 Santeny
Bemerkungen Z7	Zuordnung:
Bemerkungen Z8	05) 8SD135PKUP / 8SD235PKUP
Bemerkungen Z9	52) 1158-1247 / 1213-1280
Bemerkungen Z10	53) 1736 / 1908
Bemerkungen Z11	54) h= 1020 / h= 1175
Bemerkungen Z12	58) 575 / 605