



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3DD289  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20121108  |
| gültig für Importdatum bis | 20121231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | DFM-DEM   |
| 04 Typ                     | GP2T Open   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 13; GP2VT/-   |
| 06 Vorziffer               | LGH..... / LGK.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 151   |
| 07 Karosserieform          | Kippbrücke  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-371/2010*1069                               |
| 10 EFKO-Code               | 3997  |
| 10 Hersteller              | DONGFENG MOTOR CORPORATION, RC- Wuhan City, Hubei Prov. |
| 11 Herstellerplakette      | im Führerhaus, Mitte oben an Rückwand (Stufe 1+2)       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Führerhaus, unter Beifahrersitz                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v= Schrauben-/h= Blattfedern; Stossdämpfer              |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. elektr. Lenkhilfe                           |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 3,91   |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 120  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,                        |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                  |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln auf HR                                     |
| 25 Motor Marke                        | DONGFENG   |
| 25 Motor Typ                          | BG13-20  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | Z  |
| 27 Hubraum                            | 1310   |
| 28 Leistung kW                        | 57.0   |
| 28 Leistung n                         | 5700   |
| 29 Md. max Nm                         | 113.0  |
| 29 Md. max n                          | 2900   |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/WLD: 1205100-KA03  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/1201111-01   |
| 34 Motorkennzeichen                   | BG13-20  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | unten am Motorblock      bei Getriebe (von unten sichtbar) |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | 2            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4090         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1560         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1920         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 990          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2515         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1310         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1310         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 1325  |
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 2000  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1340  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1340  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 165R13 94S; 5x13 ET35   |
| Bemerkungen Z1                      | 10) Hersteller Stufe 1: (Basisfahrzeug): DONGFENG MOTOR CORPORATION, Wuhan City, P.R. China |
| Bemerkungen Z2                      | Stufe 2: (Modifikation Motor): MORONI AUTOSERVICE, I-26016 Spino d'Adda                     |
| Bemerkungen Z4                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z5                      | 26) Benzin / Flüssiggas(LPG)  |
| Bemerkungen Z6                      | 28) 57,0 / 5700 / 56,0 / 5700   |
| Bemerkungen Z7                      | 29) 113,0 / 2900 / 110,0 / 2900   |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz.-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z20                     | Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinien Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich |