



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3DD336
Typengenehmigung erteilt	20141021
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20180514
Erweiterung TG Positionen	'20
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	DFSK
04 Typ	K01H
05 Typ; Variante/Version	CLV; CLH:K01H/B 3-S-K
06 Vorziffer	LVZBN219.....
07 Karosserieform Code	151
07 Karosserieform	Kippbrücke
10 EFKO-Code	4748
10 Hersteller	DONGFENG MOTOR CORPORATION, RC- Wuhan City, Hubei Prov.
11 Herstellerplakette	mitte der Rückwand in Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter dem Beifahrersitz in Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben- h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,91	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	130	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ELB auf HR; ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	DFM	
25 Motor Typ	BG13-20	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1310	
28 Leistung kW	57.5	
28 Leistung n	6000	
29 Md. max Nm	103.0	
29 Md. max n	2800	
30 Abgasreinigung	1/1205100-KA03 WLD	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1201100-VK01	
34 Motorkennzeichen	BG13-20	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf dem Ventildeckel und	hinten auf dem Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2	



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4505
40 Länge bis	0
41 Breite von	1615
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1190
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1310
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1310
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1220
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1865
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1190
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1190
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155R13 90S; 5x13 ET40
70 Reifen Felgen	165R13 94S; 5x13 ET35
71 Reifen Felgen	165/70R14 90T, 165/80R14 90T; 5.0 - 5.5x14 ET35
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: Basisfahrzeug mit Originalbrücke / Stufe 2: Emil Frey AG, Carrosserie-Fahrzeugbau, 5745 Safenwil
Bemerkungen Z2	09) e4*2007/46-595/2009*0464*05 / --
Bemerkungen Z3	12) in Kabine, rechts unter dem Beifahrersitz / Hinten an der Brücke: Fortlaufende Nummerierung
Bemerkungen Z6	09/56) Original = keine
Bemerkungen Z7	In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung auf Wunsch lieferbar:
Bemerkungen Z8	Zugvorrichtung: Ambofix oder Emil Frey AG / Prüfbericht: FAKT PC-14-N168-01
Bemerkungen Z9	57) 750 kg, 58) 400 kg, 66) 2615 kg, 67) 50 kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz.-Ausweis: (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z20	400 - In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e4*2007/46*0464
Bemerkungen Z21	Anhängelast gebremst 750 kg, ungebremst 400 kg