



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3DD338  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20141021  |
| gültig für Importdatum bis | 20150831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20180514  |
| Erweiterung TG Positionen  | '20   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | DFSK  |
| 04 Typ                     | V22   |
| 05 Typ; Variante/Version   | CV21; CV22/B 3-S-K                                      |
| 06 Vorziffer               | LVZDN21A.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 151   |
| 07 Karosserieform          | Kippbrücke  |
| 10 EFKO-Code               | 4748  |
| 10 Hersteller              | DONGFENG MOTOR CORPORATION, RC- Wuhan City, Hubei Prov. |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts unter dem Beifahrersitz in Kabine (Sitz anheben) |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben- h=Blattfedern; Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.  |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                                       |  |                           |
|---------------------------------------|--|---------------------------|
| 18 iA 1                               | 3,91                                   |                           |
| 18 Zuordnung 1                        | a                                      |                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 120                                    |                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                      |                           |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                      |                           |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |                           |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,    |                           |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln, ELB auf HR; ww. ABS |                           |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse              |                           |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln auf HR                 |                           |
| 25 Motor Marke                        | DFM                                    |                           |
| 25 Motor Typ                          | BG13-20                                |                           |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                 |                           |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                      |                           |
| 27 Hubraum                            | 1310                                   |                           |
| 28 Leistung kW                        | 57.5                                   |                           |
| 28 Leistung n                         | 6000                                   |                           |
| 29 Md. max Nm                         | 103                                    |                           |
| 29 Md. max n                          | 2800                                   |                           |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/1205100-KA03 WLD                     |                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                     |                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/1201100-VD01                         |                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | BG13-20                                |                           |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | auf dem Ventildeckel und               | hinten auf dem Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 4                                      |                           |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4830         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1715         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2020         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1440         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2820         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1410         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1410         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1364 |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 1960 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 910  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1260 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/70R14 95S, 175/80R14 92S; 5.5x14 ET35   |
| Bemerkungen Z1                      | 07/36) Doppelkabine   |
| Bemerkungen Z3                      | 04) Stufe 1: Basisfahrzeug mit Originalbrücke / Stufe 2: Emil Frey AG, Carrosserie-Fahrzeugbau, 5745 Safenwil |
| Bemerkungen Z4                      | 09) e4*2007/46-595/2009*0437*03 / --  |
| Bemerkungen Z5                      | 12) in Kabine, rechts unter dem Beifahrersitz / Hinten an der Brücke:<br>Fortlaufende Nummerierung            |
| Bemerkungen Z8                      | 09/56) Original = keine   |
| Bemerkungen Z9                      | In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung auf Wunsch lieferbar:  |
| Bemerkungen Z10                     | Zugvorrichtung: Ambofix / Prüfbericht: FAKT PC-14-N168-00   |
| Bemerkungen Z11                     | 57) 655 kg, 58) 400 kg, 66) 2615 kg, 67) 50 kg  |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz.-Ausweis: (sofern zutreffend)  |
| Bemerkungen Z22                     | 400 - In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e4*2007/46*0437  |
| Bemerkungen Z23                     | Anhängelast gebremst 655 kg, ungebremst 400 kg  |