



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3DD702
Typengenehmigung erteilt	20140814
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	DFSK-STECK
04 Typ	Mini-Truck K01H
05 Typ; Variante/Version	CLV; CLH/B 4x4
06 Vorziffer	LVZBN219.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	4785
10 Hersteller	DONGFENG MOTOR CORPORATION, RC- Wuhan City, Hubei Prov.
11 Herstellerplakette	Stufe 1 (Sokon) und Stufe 2 (Steck): im Führerhaus, Mitte an Rückwand
12 Fahrgestellnummer	im Führerhaus rechts, unter Beifahrersitz (Sitz anheben)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben- h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,91



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CHONGQING
25 Motor Typ	BG13-20
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1310
28 Leistung kW	57.5
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	103
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/1205100-KA03-WX
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1201110-VKO
34 Motorkennzeichen	BG13-20
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	links, vorn seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4280
40 Länge bis	0
41 Breite von	1560
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1825
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	933
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1310
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1310
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	958
52 Leergewicht bis	990
53 Garantiegewicht von	1865
53 Garantiegewicht bis	2065
54 Achsgarantie v von	1190
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1190
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	90
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155R13 90S; 5x13 ET35
70 Reifen Felgen	165R13 94S; 5x13 ET35
71 Reifen Felgen	165/70R14 90S; 5x14 ET35
Bemerkungen Z1	09/11) In Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung e4*2007/46-595/2009*0464 hat folgendes geändert:
Bemerkungen Z2	Emissionsdaten, Achsantrieb, Anhängelasten, Dachlasten
Bemerkungen Z4	10) Stufe 1: Basis-Fz.; DONGFENG MOTOR CORPORATION RC- Wuhan City, Hubei Prov.
Bemerkungen Z5	Stufe 2: Umbau Allradantrieb, Anhängelast, Dachlast und Änderung Garantiegewicht
Bemerkungen Z6	STECK Automobile AG , Dorfstrasse 32, 3513 Bigenthal
Bemerkungen Z7	DTC-Prüfbericht Nr. aSi-11-0460-2, aSi-14-0434
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	53) 1865 / 2065 gemäss Herstellerschild
Bemerkungen Z11	72) GABE / GABF
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e4*2007/46-595/2009*0464, und allfällige Emissionsdaten



Bemerkungen Z21

auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Änderung Emissionsdaten,

Bemerkungen Z22

Achsantrieb, Anhängelasten, Dachlast
