



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA105
Typengenehmigung erteilt	19960222
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19971017
Erweiterung TG Positionen	'18
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Fiorino 1.7D
05 Typ; Variante/Version	146RD52F; Pick-Up
06 Vorziffer	ZFA146000.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Kotflügelinnenseite oder siehe Bemerkungen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schraubenfedern/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,07-4,08
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,94+4,07
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	128
19 Fahrzeug Vmax mech bis	143
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	146B2.000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1697
28 Leistung kW	42.0
28 Leistung n	4600
29 Md. max Nm	98.0
29 Md. max n	2900
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7570652/1
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/7705784/2



34 Motorkennzeichen	146B2.000	
34 Motorkennzeichen	links, seitlich auf Block	oberhalb Kupplungsgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4159	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1622	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1467	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	714	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	864	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2581	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1322	



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	42.5
48 Spur Achse 2 von	1360
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	42.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1045
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1620
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	970
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R13 83R Reinf.; 5.00x13 ET42.5 Stahl
Bemerkungen Z1	12) im Fahrgastraum, vor Beifahrersitz auf Bodenblech