



# Typenschein Auszug

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FA149                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 19961224                                     |
| gültig für Importdatum bis | 19980930                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 19980527                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/37/38/44/47/55/68                        |
| 01 EFKO-Code               | 30                                           |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106                                          |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                                           |
| 04 Marke                   | FIAT                                         |
| 04 Typ                     | Ducato 18 2.0i                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | 230; CGM??; AL-KO, MC35XTM/-XTAM, 6x2        |
| 06 Vorziffer               | ZFA230000.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                            |
| 10 EFKO-Code               | 3019                                         |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO             |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg |
| 14 Achsen/Räder            | '3/6 (h= Doppelachse)                        |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossd.     |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | V                                            |
| 18 Getriebe 1              | m5                                           |



|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 18 iA 1                               | 6,39                                        |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 130                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                           |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                           |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                           |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-A1/A1+A2+A3, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln/Trommeln,                 |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Bremsdruckbegrenzer oder ALB, auf A2+A3     |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf A2+A3                  |
| 25 Motor Marke                        | PEUGEOT                                     |
| 25 Motor Typ                          | RFW                                         |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B                                           |
| 27 Hubraum                            | 1998                                        |
| 28 Leistung kW                        | 80.0                                        |
| 28 Leistung n                         | 5500                                        |
| 29 Md. max Nm                         | 168.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 3400                                        |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/F.AP.AC.AT.1313604080 oder -1316580080    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | MS                                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/F.AP.AC.AT.1311219080/1                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/F.AP.AC.AT.7765647/2; Austritt ab         |
| 34 Motorkennzeichen                   | RFW                                         |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, unten Mitte Block, von unten sichtbar |



|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt; |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionskapsel unter Motor              |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                                          |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7                                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                                          |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4                                       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |
| 40 Länge von               | 0                                          |
| 40 Länge bis               | 0                                          |
| 41 Breite von              | 0                                          |
| 41 Breite bis              | 0                                          |
| 42 Höhe von                | 0                                          |
| 42 Höhe bis                | 0                                          |
| 43 Überhang vorne von      | 840                                        |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                          |
| 43 Überhang hinten von     | 0                                          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3200                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4373                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 775                                        |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                          |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                          |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                          |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1720                                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1750                                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1715 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 2100 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 1715 |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 2100 |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1850 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2400 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 1700 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                              |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                              |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                              |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                              |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                              |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                              |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                              |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                              |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                              |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                            |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                            |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                              |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                              |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110N, 215/75R16C 113N; 6x16 ET68                                                    |
| Bemerkungen Z1                      | 05) AL-KO Typ MC35XTM : 20) Bremsanlage mit Bremskraftregler                                   |
| Bemerkungen Z2                      | MC35XTAM: Bremsanlage mit Bremskraftbegrenzer                                                  |
| Bemerkungen Z4                      | 10) Fahrgestell mit Hinterachse: AL-KO, ALOIS KOBER KG., Maschinenfabrik, D-89359 KÖTZ         |
| Bemerkungen Z6                      | 07/36/37/52) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren                              |
| Bemerkungen Z8                      | 54) Hinterachsen, AL-KO, Typ BT 1800, Tragkraft 1200/1200 kg (entspr. Plakette auf Achskörper) |