



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA386
Typengenehmigung erteilt	20010126
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050103
Erweiterung TG Positionen	'42
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Doblo Cargo 1.9D
05 Typ; Variante/Version	223; ZXB1A/1A,-/2A,-/3A,-/4A,-/1B,-/2B
06 Vorziffer	ZFA223000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Fahrgastraum, vor Beifahrersitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,40
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,93
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	138
19 Fahrzeug Vmax mech bis	141
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR (ohne ABS)
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	223A6000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1910
28 Leistung kW	46.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	118.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/46759783 oder 46559528 oder 55183290
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46785476 oder 46840755 Austritt aau



34 Motorkennzeichen	223A6000	
34 Motorkennzeichen	links, seidl. am Motorblock	bei Schwungradgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4159	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1714	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1832	
42 Höhe bis	2102	
43 Überhang vorne von	758	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	835	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2566	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1490	



47 Spur Achse 1 bis	1495
48 Spur Achse 2 von	1496
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1355
52 Leergewicht bis	1400
53 Garantiegewicht von	1905
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	970
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 88T Reinf.; 5 1/2x14 ET37
70 Reifen Felgen	175/75R14C 99Q M+S; 5 1/2x14 ET37
Bemerkungen Z1	05) ZXB1A/1A, -/2A, -/3A, -/4A / ZXB1A/1B, -/2B
Bemerkungen Z2	36) Normaldach / Hochdach
Bemerkungen Z3	19) 141 km/h / 138 km/h
Bemerkungen Z4	42) 1832-1847 mm / 2087-2102 mm
Bemerkungen Z5	52) 1355-1380 kg / 1375-1400 kg
Bemerkungen Z6	55) 100 kg / keine