



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA404	
Typengenehmigung erteilt	20010517	
gültig für Importdatum bis	20051231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	30	
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN	
02 Fahrzeugsuart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	N1	
04 Marke	FIAT	
04 Typ	Panda 1.1	
05 Typ; Variante/Version	141; AW53A 04	Ausführung PTT
06 Vorziffer	ZFA141A00.....	
07 Karosserieform Code	147	
07 Karosserieform	Kasten	
10 EFKO-Code	3019	
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO	
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Fronttraverse	
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech.	
17 Achsantrieb	V	
18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	3,56	



19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	187A1000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1108
28 Leistung kW	40.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	88.0
29 Md. max n	2750
30 Abgasreinigung	1/46779939
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46759170 oder 7549009/1 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	187A1000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn rechts am Motorblock, oberhalb Oelfilter
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3408
40 Länge bis	0
41 Breite von	1494
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1420
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	620
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2159
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1263
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	41.2
48 Spur Achse 2 von	1266
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	41.2



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	790
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1150
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	580
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	630
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	200
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	56
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	135R13 68S, 155/65R13 73S; 4.00Bx13 ET41.2
Bemerkungen Z1	09) Abgeleitet von Gesamtgenehmigungs-Nummer e3*96/27*0012*03;
Bemerkungen Z2	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: M1 zu N1 transformiert
Bemerkungen Z3	Aenderungen gegenüber Basis-TG 1FA8 81: 03) N1 / 07) Kasten / 37) 2.
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich