



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA405	
Typengenehmigung erteilt	20010517	
gültig für Importdatum bis	20051231	
Erweiterung TG vom:	20020327	
Erweiterung TG Positionen	'56/68	
01 EFKO-Code	30	
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	N1	
04 Marke	FIAT	
04 Typ	Panda 1.1 4x4	
05 Typ; Variante/Version	141; AW53B 05	Ausführung PTT
06 Vorziffer	ZFA141A00.....	
07 Karosserieform Code	147	
07 Karosserieform	Kasten	
10 EFKO-Code	3019	
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO	
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Fronttraverse oder im Kofferraum, auf Traverse hinten rechts	
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Federbeingehäuse	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	v=Schrauben-/h= Blattfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mechanisch	
17 Achsantrieb	A	



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,46
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	187A1000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1108
28 Leistung kW	40.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	88.0
29 Md. max n	2750
30 Abgasreinigung	1/46779939
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/7592913/1
34 Motorkennzeichen	187A1000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn rechts am Motorblock, oberhalb Oelfilter



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3408
40 Länge bis	0
41 Breite von	1500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1470
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	610
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2170
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1254
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	38.0
48 Spur Achse 2 von	1258



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	38.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	875
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1220
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	590
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	680
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	250
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	63
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145R13 74Q, 145/70R13 71Q M+S; 4.00x13 ET38
Bemerkungen Z1	09) Abgeleitet von Gesamtgenehmigungs-Nummer e3*96/27*0012*03
Bemerkungen Z2	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: M1 zu N1 transformiert
Bemerkungen Z3	Aenderungen gegenüber Basis-TG 1FA8 82: 03) N1 / 07) Kasten / 37) 2.
Bemerkungen Z5	36) Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtung: Genehmigungszeichen: 01177E