



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA579
Typengenehmigung erteilt	20030124
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20080721
Erweiterung TG Positionen	'329-332
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	DobloCargoBipower
05 Typ; Variante/Version	223; WXD1A/2A, -/4A, -/2B, -/4B
06 Vorziffer	ZFA223000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Fahrgastraum, vor Beifahrersitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,87	
19 Fahrzeug Vmax mech von	155	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	166	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR (ohne ABS)	
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	182B6000	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	Y	
27 Hubraum	1596	
28 Leistung kW	76.0	
28 Leistung n	5750	
29 Md. max Nm	145.0	
29 Md. max n	4000	
30 Abgasreinigung	1/60678323	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46831133	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46785476 Austritt aau	
34 Motorkennzeichen	182B6000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links, seidl. am Block	bei Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4159
40 Länge bis	0
41 Breite von	1714
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1832
42 Höhe bis	2102
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	835
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2566
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1495
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1496
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1475
52 Leergewicht bis	1495
53 Garantiegewicht von	2070
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14C 95R; 5 1/2x14 ET37
70 Reifen Felgen	175/75R14C 99Q M+S; 5 1/2x14 ET37
Bemerkungen Z1	05) WXD1A/2A, -4A / WXD1A/2B, -4B
Bemerkungen Z2	36) Normaldach / Hochdach
Bemerkungen Z3	42) 1832-1847 mm / 2087-2102 mm
Bemerkungen Z4	52) 1475 kg / 1495 kg
Bemerkungen Z5	55) 100 kg / keine
Bemerkungen Z7	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z8	72) a) / b)
Bemerkungen Z9	19) 166 / 155
Bemerkungen Z10	24) im Benzinbetrieb / im Gasbetrieb (CNG)
Bemerkungen Z11	28) 76,00 / 5750 / 68,00 / 5500
Bemerkungen Z12	29) 145,00 / 4000 / 130,00 / 4000
Bemerkungen Z14	56) ww. Anhängervorrichtung, Typ: 306215; Genehmigungsnummer: e13*94/20*0745*00 oder



**Bemerkungen Z15**

3487; Genehmigungsnummer: e11\*94/20\*2697\*00

---

**Bemerkungen Z20**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z21**

Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter  
erforderlich

---