



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA583
Typengenehmigung erteilt	20030408
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20080721
Erweiterung TG Positionen	'329-332
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Punto Van1.2 Bip.
05 Typ; Variante/Version	188; CXA1A/EX
06 Vorziffer	ZFA188000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,87
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	151
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	188A4000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	Y
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	102.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/55182340
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46433541/2
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/46743839/2 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	188A4000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, rechts auf Motorblock, über Oelfilter



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3800
40 Länge bis	0
41 Breite von	1660
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1480
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	565
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2460
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1396
47 Spur Achse 1 bis	1404
48 Spur Achse 2 von	1386
48 Spur Achse 2 bis	1394



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1135
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1490
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	780
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/80R13 29T; 5x13 ET35
70 Reifen Felgen	165/70R14 81T; 5 1/2x14 ET35
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle: (Bivalent-Betrieb: B/G)
Bemerkungen Z2	72) a) / b)
Bemerkungen Z3	19) 151 145
Bemerkungen Z4	26) B= Benzinbetrieb G= Gasbetrieb (CNG-Erdgas)
Bemerkungen Z5	28) 44,00 / 5000 38,00 / 5000
Bemerkungen Z6	29) 102,00 / 2500 88,00 / 3000
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich