



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA586
Typengenehmigung erteilt	20030703
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20100121
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Strada 1.9 JTD
05 Typ; Variante/Version	178EYF1A?? Pick-Up
06 Vorziffer	ZFA178000.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorn rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Fahrgastraum, vor Beifahrersitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schraubenfedern/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR, a.W.
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	188A2000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1910
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	196.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/46756799
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46434468
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/55183488 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	188A2000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4404
40 Länge bis	0
41 Breite von	1665
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1595
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	920
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2718
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1425
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1390
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1260
52 Leergewicht bis	1305
53 Garantiegewicht von	1890
53 Garantiegewicht bis	1915
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	1110
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 88T, 175/80R14 88T; 5 1/2x14 ET40
Bemerkungen Z1	05) 178EYF1A 1A/2A / 178EYF1A 1B/2B / 178EYF1A 3A/4A / 178EYF1A 3B/4B
Bemerkungen Z2	Kabine- Standard / Kabine- Lang / Kabine- Standard / Kabine- Lang
Bemerkungen Z3	52) 1260 / 1280 / 1285 / 1305
Bemerkungen Z4	53) 1890 / 1890 / 1915 / 1915
Bemerkungen Z5	58) 400 kg= ohne ABS / 500 kg= mit ABS / 400 kg= ohne ABS / 500 kg= mit ABS
Bemerkungen Z6	73) a / a / b / b