



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA614
Typengenehmigung erteilt	20040325
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Scudo 2.0JTD 94HP
05 Typ; Variante/Version	220; ZP5/RAX(1), -/RBX(??)
06 Vorziffer	ZFA220000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts oben auf Längsträger oder rechts vorne an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben an Kotflügelinnenseite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,07



19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RHX
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	69.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	215.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/F.AP.AC.AT.8659 oder -8696 (siehe Bem.)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.AP.AC.AT.8622 oder -8654
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F.AP.AC.AT.8631 oder -8650 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	RHX
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne Mitte, oder vorne unten am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4522
40 Länge bis	4922
41 Breite von	1844
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1919
42 Höhe bis	1954
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	779
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2824
44 Abstand Achse 1-2 bis	3224
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1476
52 Leergewicht bis	1647
53 Garantiegewicht von	2250
53 Garantiegewicht bis	2330
54 Achsgarantie v von	1230
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R15 94T; 6 1/2x15 ET31
Bemerkungen Z1	05) ZP5/RAX / ZP5/RAX1 / ZP5/RBX / ZP5/RBX1 / ZP5/RBXL / ZP5/RBXL1
Bemerkungen Z2	37) 2 Pl. / 3 Pl. / 2 Pl. / 3 Pl. / 2 Pl. / 3 Pl.
Bemerkungen Z3	40) 4522 / 4522 / 4522 / 4522 / 4922 / 4922
Bemerkungen Z4	42) 1919-1954 / 1919-1954 / 1919-1954 / 1919-1954 / 1932-1950 / 1932-1950
Bemerkungen Z5	44) 2824 / 2824 / 2824 / 2824 / 3224 / 3224
Bemerkungen Z6	52) 1476-1607 / 1476-1607 / 1476-1607 / 1476-1607 / 1516-1647 / 1516-1647
Bemerkungen Z7	53) 2250 / 2250 / 2330 / 2330 / 2330 / 2330
Bemerkungen Z9	30) oder -8698 oder -8700 oder -8701