



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FA653   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20050831   |
| gültig für Importdatum bis | 20111231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20080201   |
| Erweiterung TG Positionen  | '56/68/72  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Doblo 1.9JTD105CV  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 223; WXL1A/AX, -/BX, -/AXL                                     |
| 06 Vorziffer               | ZFA223000.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO                               |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts, auf Kühlertraverse                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, vor dem rechten vorderen Sitz, auf Bodenblech |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Schrauben-/h= Blattfedern; Stossdämpfer                     |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                                       |  |                            |
|---------------------------------------|--|----------------------------|
| 18 iA 1                               | 3,35                                     |                            |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 168                                      |                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |                            |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |                            |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln; ALB auf HR (ohne ABS) |                            |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | oder ABS mit EBV                         |                            |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                |                            |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                  |                            |
| 25 Motor Marke                        | FIAT                                     |                            |
| 25 Motor Typ                          | 223B1000                                 |                            |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |                            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |                            |
| 27 Hubraum                            | 1910                                     |                            |
| 28 Leistung kW                        | 77.0                                     |                            |
| 28 Leistung n                         | 4000                                     |                            |
| 29 Md. max Nm                         | 200.0                                    |                            |
| 29 Md. max n                          | 1750                                     |                            |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/55198993 und 1/55198994                |                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                       |                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/46756861 Austritt aau                  |                            |
| 34 Motorkennzeichen                   | 223B1000                                 |                            |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, links seitlich am                  | Block, bei Schwungradseite |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4253         |
| 40 Länge bis               | 4633         |
| 41 Breite von              | 1722         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1831         |
| 42 Höhe bis                | 2086         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 837          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2583         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 2963         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1514         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1505         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1355 |
| 52 Leergewicht bis            | 1405 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2130 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2180 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1010 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1270 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 1300 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 500  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 60   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/70R14C 95S/-T; 5 1/2x14 ET32/ET37  |
| 70 Reifen Felgen                    | 175/75R14C 99S/-T; 5 1/2x14 ET32   |
| Bemerkungen Z1                      | Zuordnungstabelle  |
| Bemerkungen Z2                      | 05) WXL1A/AX / WXL1A/BX / WXL1A/AXL  |
| Bemerkungen Z3                      | 36) Normaldach / Hochdach / Normaldach + langer Radstand                                     |
| Bemerkungen Z4                      | 40) 4253 / 4253 / 4633   |
| Bemerkungen Z5                      | 42) 1831 / 2086 / 1831   |
| Bemerkungen Z6                      | 44) 2583 / 2583 / 2963   |
| Bemerkungen Z7                      | 52) 1355 / 1375 / 1405   |
| Bemerkungen Z8                      | 53) 2130 / 2150 / 2180   |
| Bemerkungen Z9                      | 55) 100 / keine / 100  |
| Bemerkungen Z11                     | 06/34) Fahrgestell-Nr. ZFA22300005349934 bis ZFA22300005369867 mit Motorkennzeichen 182B9000 |
| Bemerkungen Z13                     | 56) ww. Anhängervorrichtungen; Typ: 306215 Genehmigung: e13*94/20*0745                       |
| Bemerkungen Z14                     | Typ: 3487 Genehmigung: e11*94/20*2697  |

