



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA656
Typengenehmigung erteilt	20050831
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080201
Erweiterung TG Positionen	'56/68/72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Doblo 1.4 8V
05 Typ; Variante/Version	223; ZXP1A/AX, -/BX
06 Vorziffer	ZFA223000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, vor dem rechten vorderen Sitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,50
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	148
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR (ohne ABS)
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	350A1000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1368
28 Leistung kW	57.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	115.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/55194438
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/55197822 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	350A1000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links seidl. am Block, bei Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4253
40 Länge bis	0
41 Breite von	1722
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1831
42 Höhe bis	2086
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	837
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2583
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1265
52 Leergewicht bis	1285
53 Garantiegewicht von	1920
53 Garantiegewicht bis	1940
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 88T Reinf.; 5 1/2x14 ET37; 175/70R14C 95T; 5 1/2x14 ET32
70 Reifen Felgen	175/75R14C 99T; 5 1/2x14 ET32
71 Reifen Felgen	185/65R15 92T Reinf./XL; 5 1/2x15 ET32
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	05) ZXP1A/AX / ZXP1A/BX
Bemerkungen Z3	36) Normaldach / Hochdach
Bemerkungen Z4	42) 1831 / 2086
Bemerkungen Z5	52) 1265 / 1285
Bemerkungen Z6	53) 1920 / 1940
Bemerkungen Z7	55) 100 / keine
Bemerkungen Z9	72/52) Zuordnung I: Leergewichtsbereich 1166-1280
Bemerkungen Z10	Zuordnung II: Leergewichtsbereich 1281-1615
Bemerkungen Z12	56) ww. Anhängervorrichtungen; Typ: 306215 Genehmigung: e13*94/20*0745
Bemerkungen Z13	Typ: 3487 Genehmigung: e11*94/20*2697
Bemerkungen Z14	Typ: 4566 Genehmigung: e11*94/20*5646



Typenscheinschweiz.ch