



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA657
Typengenehmigung erteilt	20050831
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080201
Erweiterung TG Positionen	'56/68/72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Doblo 1.4 8V
05 Typ; Variante/Version	223; WXP1A/AX, -/BX, -/AXL
06 Vorziffer	ZFA223000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, vor dem rechten vorderen Sitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,50	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	148	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR (ohne ABS)	
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	350A1000	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1368	
28 Leistung kW	57.0	
28 Leistung n	6000	
29 Md. max Nm	115.0	
29 Md. max n	3000	
30 Abgasreinigung	1/55194438	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/55197822 Austritt aau	
34 Motorkennzeichen	350A1000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links seidl. am Block,	bei Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4253
40 Länge bis	4633
41 Breite von	1722
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1831
42 Höhe bis	2086
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	837
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2583
44 Abstand Achse 1-2 bis	2963
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1265
52 Leergewicht bis	1315
53 Garantiegewicht von	2040
53 Garantiegewicht bis	2090
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1270
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14C 95S/-T; 5 1/2x14 ET32/ET37
70 Reifen Felgen	175/75R14C 99S/-T; 5 1/2x14 ET32
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	05) WXP1A/AX / WXP1A/BX / WXP1A/AXL
Bemerkungen Z3	36) Normaldach / Hochdach / Normaldach + langer Radstand
Bemerkungen Z4	40) 4253 / 4253 / 4633
Bemerkungen Z5	42) 1831 / 2086 / 1831
Bemerkungen Z6	44) 2583 / 2583 / 2963
Bemerkungen Z7	52) 1265 / 1285 / 1315
Bemerkungen Z8	53) 2040 / 2060 / 2090
Bemerkungen Z9	55) 100 / keine / 100
Bemerkungen Z11	72/52) Zuordnung I: Leergewichtsbereich 1166-1280
Bemerkungen Z12	Zuordnung II: Leergewichtsbereich 1281-1615
Bemerkungen Z14	56) ww. Anhängervorrichtungen; Typ: 306215 Genehmigung: e13*94/20*0745
Bemerkungen Z15	Typ: 3487 Genehmigung: e11*94/20*2697

