



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA718
Typengenehmigung erteilt	20060810
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20080201
Erweiterung TG Positionen	'68/72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Doblo 1.9JTD120CV
05 Typ; Variante/Version	223; ZXH1A/AX, -/BX, -/AXL
06 Vorziffer	ZFA223000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, vor dem rechten vorderen Sitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,35	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	174	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR (ohne ABS)	
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	186A9000	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1910	
28 Leistung kW	88.0	
28 Leistung n	4000	
29 Md. max Nm	210.0	
29 Md. max n	1750	
30 Abgasreinigung	1/55194436 und 1/51771692	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/46756861 Austritt aau	
34 Motorkennzeichen	186A9000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links seitlich am	Block, bei Schwungradseite



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4253
40 Länge bis	4633
41 Breite von	1722
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1831
42 Höhe bis	2086
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	837
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2583
44 Abstand Achse 1-2 bis	2963
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1505
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1375
52 Leergewicht bis	1425
53 Garantiegewicht von	2030
53 Garantiegewicht bis	2080
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 88T Reinf.; 5 1/2x14 ET37; 175/70R14C 95T; 5 1/2x14 ET32
70 Reifen Felgen	175/75R14C 99T; 5 1/2x14 ET32
71 Reifen Felgen	185/65R15 92T Reinf./XL; 5 1/2x15 ET32
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	05) ZXH1A/AX / ZXH1A/BX / ZXH1A/AXL
Bemerkungen Z3	36) Normaldach / Hochdach / Normaldach + langer Radstand
Bemerkungen Z4	40) 4253 / 4253 / 4633
Bemerkungen Z5	42) 1831 / 2086 / 1831
Bemerkungen Z6	44) 2583 / 2583 / 2963
Bemerkungen Z7	52) 1375 / 1395 / 1425
Bemerkungen Z8	53) 2030 / 2030 / 2080
Bemerkungen Z9	55) 100 / keine / 100
Bemerkungen Z11	56) ww. Anhängervorrichtung; Typ: 4566 Genehmigung: e11*94/20*5646