



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FA980
Typengenehmigung erteilt	20080121
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100817
Erweiterung TG Positionen	'33
01 EFKO-Code	38
01 Fahrzeugart	LEICHTER SATTELSCHLEPPER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Ducato 17Q 3.0JTD
05 Typ; Variante/Version	250; CD?A?/AX(???), CDMH?/AX(L) 160 PS
06 Vorziffer	ZFA250000.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,22+4,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	152
19 Fahrzeug Vmax mech bis	165
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	F1CE0481D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2999
28 Leistung kW	115.5
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	1/F-AP-AC-AT 1351878080 und 1/- 1350935080
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. ohne/mit 1/F-AP-AC-AT 1350076080
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. F-AP-AC-AT 1350077080
33 Schalldämpfer 3 Bez	F-AP-AC-AT 1350159080 und 1356538080
34 Motorkennzeichen	F1CE0481D
34 Motorkennzeichen	vorne links am Motorblock, oberhalb Anlasser
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2-4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	4035
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	1980
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3212
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R15C 109Q/R/S, 225/70R15C 112Q/R/S; 6x15 ET68
Bemerkungen Z1	02) Original FIAT Ducato Fahrgestell wird von der Firma CARROSSERIE BALDINGER AG, 8902 URDORF, mit einer Rahmen-
Bemerkungen Z2	struktur zur Befestigung der Sattelkupplung, zum Leichten Sattelschlepper umgebaut. Alle Aenderungen gegen-
Bemerkungen Z3	über dem Original-Fz. und die aufgeführten Garantien unterliegen der Verantwortung der oben genannten Firma.
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) CD?AA/AX(C/S) / CD?AB/AX(C/S) / CD?AD/AX(C/S) / CD?AC/AX(C/S), -/AXL(C/S) / CDMHB/AX / CDMHC/AX, -/AXL



Bemerkungen Z7	37) Total 2-3 / Total 2-3 / Total 2-3 / Total 2-3 / Total 2-7 / Total 2-7
Bemerkungen Z8	38) 2 / 2 / 2 / 2 / 4 / 4
Bemerkungen Z9	44) 3000mm / 3450mm / 3800mm / 4035mm / 3450mm / 4035mm
Bemerkungen Z11	18) CDM??/AX, -/AXL: m6 mit i-A 4,22 / CDM??/AXC, -/AXCS, -/AXLC, -/AXLCS: m6 mit i-A 4,56
Bemerkungen Z12	CDA??/AXC, -/AXCS, -/AXLC, -/AXLCS: m6a mit i-A 4,56
Bemerkungen Z14	19) CDM??/AX, -/AXL: 165 km/h / CD??/AXC, -/AXCS, -/AXLC, -/AXLCS: 152 km/h
Bemerkungen Z16	53) 3500kg auf FIAT Herstellerschild
Bemerkungen Z17	3212kg auf BALDINGER Herstellerschild (Angabe für den Fz-Ausweis)
Bemerkungen Z19	66) 6000kg auf FIAT Herstellerschild
Bemerkungen Z20	4999kg - 5712kg auf Baldinger Herstellerschild als leichter Sattelschlepper (DTC-Prüfbericht Nr.117MGP192-1)
Bemerkungen Z22	56) mit ww. zusätzlicher Anhängavorrichtung an Heck-Abschlussstraverse: 57) 2500kg 58) 750kg 67) 100kg
Bemerkungen Z24	36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren