



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FB104
Typengenehmigung erteilt	20081127
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20090505
Erweiterung TG Positionen	'37
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Scudo 2.0 JTD 120
05 Typ; Variante/Version	270; ZXF1B??(?)
06 Vorziffer	ZFA270000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Traverse unter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossd.; ww. h= Luftfederung
16 Lenkung	mechanisch, a.W. hydr. oder elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,79
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	158
19 Fahrzeug Vmax mech bis	160
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RHG
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.AP.AC.AT.8737
34 Motorkennzeichen	RHG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, Mitte Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4805
40 Länge bis	5143
41 Breite von	1895
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1880
42 Höhe bis	2290
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	833
43 Überhang hinten bis	1155
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	3122
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1562
47 Spur Achse 1 bis	1570
48 Spur Achse 2 von	1596
48 Spur Achse 2 bis	1604



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1783
52 Leergewicht bis	1834
53 Garantiegewicht von	2708
53 Garantiegewicht bis	3005
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1700
54 Achsgarantie h bis	1750
55 Dachlast	170
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/60R16 99T; 7x16 ET39/42
70 Reifen Felgen	215/60R16C 103T; 7x16 ET39/42
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) ZXF1BZA / ZXF1BWA / ZXF1BWAL / ZXF1BWBL / ZXF1BKA / ZXF1BKAL / ZXF1BKBL
Bemerkungen Z3	19) 160 / 160 / 160 / 158 / 160 / 160 / 158
Bemerkungen Z4	42) 1880-1980 / 1880-1980 / 1880-1980 / 2190-2290 / 1880-1980 / 1880-1980 / 2190-2290
Bemerkungen Z5	44) 3000 / 3000 / 3122 / 3122 / 3000 / 3122 / 3122
Bemerkungen Z6	52) 1783 / 1783 / 1818 / 1834 / 1783 / 1818 / 1834
Bemerkungen Z7	53) 2708 / 2908 / 2943 / 2959 / 3005 / 3005 / 3005
Bemerkungen Z8	54) 1400/1700 / 1400/1700 / 1400/1700 / 1400/1700 / 1400/1750 / 1400/1750 / 1400/1750
Bemerkungen Z9	57) 2000 / 1992 / 1957 / 1941 / 1895 / 1895 / 1895
Bemerkungen Z10	66) 4708 / 4900 / 4900 / 4900 / 4900 / 4900 / 4900
Bemerkungen Z13	30) 1/ww. F.AP.AC.AT.8724, -8762, -8768, -8769, -8770, -8771 und



Bemerkungen Z14 1/ww. F.AP.AC.AT.8723, -8763, -8766, -8767, -8772 und

Bemerkungen Z15 1/F.AP.AC.AT.8694

Bemerkungen Z17 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ R06-0064-0R oder R06-0065-0R
