



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FB159
Typengenehmigung erteilt	20100204
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100305
Erweiterung TG Positionen	'05/40/42/44/52/53/54/66/72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Doblo 1.6 JTD
05 Typ; Variante/Version	263; WXD1B/A8(?)
06 Vorziffer	ZFA263000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-1060/2008*0002
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, bei Kotflügelinnenseite oder an der Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, vor dem rechten vorderen Sitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,83
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	164
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR (ohne ABS)
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	198A3000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	77.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	290.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/55210288
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 51810709, 51834047
34 Motorkennzeichen	198A3000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne links, am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4390
40 Länge bis	4740
41 Breite von	1832
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1845
42 Höhe bis	1927
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	740
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2755
44 Abstand Achse 1-2 bis	3105
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1405
52 Leergewicht bis	1505
53 Garantiegewicht von	1940
53 Garantiegewicht bis	2505
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	1120
54 Achsgarantie h von	1310
54 Achsgarantie h bis	1450
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 95T; 6x15 ET39 für Version A8C, A8E
70 Reifen Felgen	195/60R16C 99T; 6x16 ET36,5 für Version A8, A8B, A8K, A8M
Bemerkungen Z1	37) für Version A8C, A8E: mit zusätzlicher, wegklappbarer Sitzbank für 3 Personen im Laderaum;
Bemerkungen Z2	Gurtverankerungspunkte geprüft
Bemerkungen Z4	56) ww. Anhängervorrichtungen; Typ: 306360 Genehmigung: e13*94/20*3048
Bemerkungen Z5	Typ: 306361 Genehmigung: e13*94/20*3050
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) WXD1B/A8 / WXD1B/A8B / WXD1B/A8C / WXD1B/A8E / WXD1B/A8K / WXD1B/A8M
Bemerkungen Z9	40) 4390 / 4740 / 4390 / 4390 / 4390 / 4740
Bemerkungen Z10	42) 1845-1895 / 1880-1927 / 1845-1895 / 1845-1895 / 1845-1895 / 1880-1927 (höherer Wert für Fz. mit
Bemerkungen Z11	44) 2755 / 3105 / 2755 / 2755 / 2755 / 3105 Dachreling)
Bemerkungen Z12	52) 1405 / 1445 / 1505 / 1495 / 1485 / 1445



Bemerkungen Z13	53) 2330 / 2370 / 2230 / 2130 / 2505 / 1940
Bemerkungen Z14	54) 1090/1450 / 1090/1450 / 1090/1310 / 1090/1310 / 1120/1450 / 1090/1450
Bemerkungen Z15	66) 3500 / 3500 / 3500 / 3430 / 3500 / 3240
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis (für Version A8C, A8E)
Bemerkungen Z20	128 - 3 Sitzplätze im Laderaum bewilligt, zum nicht gewerbsmässigen Personentransport