



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FB666
Typengenehmigung erteilt	20111208
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20120326
Erweiterung TG Positionen	'40/42/43/72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Strada 1.3MJ
05 Typ; Variante/Version	278; AYR1A/5A, -/5B, -/5C, -/5D
06 Vorziffer	ZFA278000.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-1060/2008*0048
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter dem rechten Sitz auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	3,73	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	163	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	FIAT	
25 Motor Typ	199B1000	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1248	
28 Leistung kW	70.0	
28 Leistung n	4000	
29 Md. max Nm	200.0	
29 Md. max n	1500	
30 Abgasreinigung	1/55217451	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/55183488	
34 Motorkennzeichen	199B1000	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links seitl.	am Motorblock bei Schwungradgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4409
40 Länge bis	0
41 Breite von	1670
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1564
42 Höhe bis	1588
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	887
43 Überhang hinten bis	901
44 Abstand Achse 1-2 von	2718
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1425
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1390
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1285
52 Leergewicht bis	1340
53 Garantiegewicht von	1915
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	910
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1110
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 88T; 5 1/2x14 ET40
70 Reifen Felgen	175/70R14 88H; 5 1/2x14 ET40 Extraload
Bemerkungen Z1	54) h= 1230kg = max. Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) AYR1A/5A, -/5C / AYR1A/5B / AYR1A/5D
Bemerkungen Z5	37) 2 / 4 / 2
Bemerkungen Z6	52) 1285 / 1340 / 1305