



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FB669
Typengenehmigung erteilt	20111214
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Doblo 1.4 TB
05 Typ; Variante/Version	263; WXG1B/B8E, -/B8G, -/B8H
06 Vorziffer	ZFA263000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-371/2010*0002
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, bei Kotflügelinnenseite oder an der Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, vor dem rechten vorderen Sitz, auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,12
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	172
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR (ohne ABS)
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	198A4000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1368
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	206.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/51860373
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 51860376, 51916087
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 51860377, 51916089
34 Motorkennzeichen	198A4000



34 Motorkennzeichen vorne, rechts am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4390

40 Länge bis 4740

41 Breite von 1832

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1845

42 Höhe bis 1927

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 740

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2755

44 Abstand Achse 1-2 bis 3105

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1510

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1400
52 Leergewicht bis	1500
53 Garantiegewicht von	2225
53 Garantiegewicht bis	2365
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1450
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R16C 99T; 6x16 ET36.5
70 Reifen Felgen	195/65R15 95T; 6x15 ET39
Bemerkungen Z1	37) zusätzlich mit wegklappbarer Sitzbank für 3 Personen im Laderaum zum gelegentlichen Personentransport.
Bemerkungen Z2	Gurtverankerungspunkte (nur für Version B8H)
Bemerkungen Z4	56) ww. Anhängervorrichtungen; Typ: 306360 Genehmigung: e13*94/20*3048
Bemerkungen Z5	Typ: 306361 Genehmigung: e13*94/20*3050
Bemerkungen Z6	Typ: 306379 Genehmigung: e13*94/20*3304
Bemerkungen Z7	Typ: 306380 Genehmigung: e13*94/20*3305
Bemerkungen Z8	Typ: TB-1 Genehmigung: e6*94/20*0101
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) WXG1B/B8E / WXG1B/B8G / WXG1B/B8H
Bemerkungen Z12	40) 4390 / 4740 / 4390



Bemerkungen Z13	42) 1845-1895 / 1880-1927 / 1845-1895 (höherer Wert für Fz. mit Dachreling)
Bemerkungen Z14	44) 2755 / 3105 / 2755
Bemerkungen Z15	52) 1400 / 1440 / 1500
Bemerkungen Z16	53) 2325 / 2365 / 2225
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	128 - zusätzliche Sitzeinrichtung genehmigt für max. 3 Personen im Laderaum zum nicht gewerbsmässigen
Bemerkungen Z23	Personentransport