



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FC180  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130712                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20160831                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | FIAT  |
| 04 Typ                     | Scudo 2.0 MJ                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 270; ZXL1B/ZD                                 |
| 06 Vorziffer               | ZFA270000.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-1230/2012*0056                     |
| 10 EFKO-Code               | 3019  |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO              |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts, an B-Säule                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, an Traverse unter Frontscheibe  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossd.; ww. h= Luftfederung |
| 16 Lenkung                 | mechanisch, a.W. hydr. oder elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 4,79                                   |
| 18 Zuordnung 1             | a                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 170                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | v= Scheiben/ h= Trommeln oder Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit EBV                            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse              |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR  |
| 25 Motor Marke             | PEUGEOT                                |
| 25 Motor Typ               | RH02/AHZ                               |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                      |
| 27 Hubraum                 | 1997                                   |
| 28 Leistung kW             | 94                                     |
| 28 Leistung n              | 4000                                   |
| 29 Md. max Nm              | 320                                    |
| 29 Md. max n               | 2000                                   |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/F.AP.AC.AT 8713                      |
| 34 Motorkennzeichen        | RH02/AHZ                               |
| 34 Motorkennzeichen        | vorn Mitte Motorblock                  |
| Anbringungsort             |  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4805         |
| 40 Länge bis               | 4813         |
| 41 Breite von              | 1895         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1880         |
| 42 Höhe bis                | 1980         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 830          |
| 43 Überhang hinten bis     | 838          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3000         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1562         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1570         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1596         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1604         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1847 |
| 52 Leergewicht bis            | 1944 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2780 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1400 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1700 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 170  |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R16C 103T; 7x16 ET39/42   |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 1/ww. F.AP.AC.AT. 8773, -8806, -8810, -8816, -8817, -8818, -8819, -8820, -8821, -8823, -8824, -8825 und |
| Bemerkungen Z2                      | 1/ww. F.AP.AC.AT. 8796  |