



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FC183
Typengenehmigung erteilt	20131029
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20160628
Erweiterung TG Positionen	'05/25/72/Bem
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Panda TwinAir
05 Typ; Variante/Version	312; CXG1A/A1D, -/A1L, DXG1A/A2D, -/A2E
06 Vorziffer	ZFA312000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2015/166*0071
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Gepäckraum, links auf Bodenblech
12 Fahrgestellnummer	im Gepäckraum, rechts auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,87
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	177
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FPT/FIAT
25 Motor Typ	312A2000
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	875
28 Leistung kW	62.5
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	145.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/51854357
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. ohne/mit 51859368, 51888289
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 51859368, 51888283
34 Motorkennzeichen	312A2000



34 Motorkennzeichen

rechts, am Motorblock oberhalb Oelfilter

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3653
40 Länge bis	0
41 Breite von	1643
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1551
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	606
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1409
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1407
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1045
52 Leergewicht bis	1121
53 Garantiegewicht von	1470
53 Garantiegewicht bis	1475
54 Achsgarantie v von	855
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	770
54 Achsgarantie h bis	780
55 Dachlast	60
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5 1/2x14 ET35
70 Reifen Felgen	185/55R15 82T; 6x15 ET35
Bemerkungen Z1	28) Im Economy Modus = 57,00 / 5500
Bemerkungen Z2	29) Im Economy Modus = 100,00 / 2000
Bemerkungen Z4	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 306383, ww. Konformitätszeichen: E13*55R01*3395, E11*55R01*8171
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) CXG1A/A1D, -/A1L / DXG1A/A2D, -/A2E
Bemerkungen Z8	37) 2 / 4
Bemerkungen Z9	52) 1045-1111 / 1055-1121
Bemerkungen Z10	53) 1475 / 1470
Bemerkungen Z11	54) h= 770 / h= 780
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)



Bemerkungen Z20

128 - 2 Sitzplätze im Laderaum bewilligt, zum nicht gewerbsmässigen
Personentransport

Bemerkungen Z21

239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht kg,
1.Achse: 855 kg, 2.Achse: 800 kg
