



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FC574
Typengenehmigung erteilt	20140602
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N2
04 Marke	FIAT
04 Typ	Ducato 20Q 3.0 MJ
05 Typ; Variante/Version	250; EP?FC/HY(?)(???) , -/LY(?)(???)
06 Vorziffer	ZFA250000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-195/2013*0049
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,87
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,87
18 Zuordnung 2	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV; ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FPT / SOFIM
25 Motor Typ	F1CE3481E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2999
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/F-AP-AC-AT 1366660080 und 1/- 1367601080
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. F-AP-AC-AT 1366652080, 1356538080
32 Schalldämpfer 2 Bez	F-AP-AC-AT 1366654080, 1357623080



33 Schalldämpfer 3 Bez	F-AP-AC-AT 1357263080
34 Motorkennzeichen	F1CE3481E
34 Motorkennzeichen	vorne links am Motorblock, oberhalb Anlasser
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5998
40 Länge bis	6363
41 Breite von	2050
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2522
42 Höhe bis	2760
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	1380
44 Abstand Achse 1-2 von	4035
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2215
52 Leergewicht bis	2465
53 Garantiegewicht von	3995
53 Garantiegewicht bis	4250
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	2500
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/75R16C 116R, 225/75R16C 116R, 225/75R16CP 116Q; 6x16 ET68
Bemerkungen Z1	05) L3/4 H2/3 Heavy 180
Bemerkungen Z2	09) TG gültig ab e3*2007/46-195/2013*0049*08
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ 4418; EG-Genehmigung e11*94/20*5988
Bemerkungen Z6	Typ 4419; EG-Genehmigung e11*94/20*5989
Bemerkungen Z7	Typ 306270; EG-Genehmigung e13*94/20*2215
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) EPMFC/HY(??) / EPMFC/HYL(???) / EPMFC/LY(??) / EPMFC/LYL(???)
Bemerkungen Z11	18) m6 / m6 / m6 / m6



<b>Bemerkungen Z12</b>	40) 5998	/ 6363	/ 5998	/ 6363
<b>Bemerkungen Z13</b>	42) 2522-2524	/ 2522-2524	/ 2760	/ 2760
<b>Bemerkungen Z14</b>	52) 2215-2390	/ 2260-2435	/ 2240-2415	/ 2290-2465
<b>Bemerkungen Z15</b>	53) 3995-4250	/ 3995-4250	/ 3995-4250	/ 3995-4250 gemäss Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z16</b>	57) 2000-2500	/ 2000-2500	/ 2000-2500	/ 2000-2500 gemäss Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z18</b>	05) EPAFC/HY(??)	/ EPAFC/HYL(??)	/ EPAFC/LY(??)	/ EPAFC/LYL(??)
<b>Bemerkungen Z19</b>	18) m6a	/ m6a	/ m6a	/ m6a
<b>Bemerkungen Z20</b>	40) 5998	/ 6363	/ 5998	/ 6363
<b>Bemerkungen Z21</b>	42) 2522-2524	/ 2522-2524	/ 2760	/ 2760
<b>Bemerkungen Z22</b>	52) 2215-2390	/ 2260-2435	/ 2240-2415	/ 2290-2465
<b>Bemerkungen Z23</b>	53) 3995-4250	/ 3995-4250	/ 3995-4250	/ 3995-4250 gemäss Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z24</b>	57) 2000-2500	/ 2000-2500	/ 2000-2500	/ 2000-2500 gemäss Herstellerschild