



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

FIAT Fullback 2.4 JTD

Typengenehmigungs-Nr.: 3FC994

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3FC994 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160217 |
| gültig für Importdatum bis | 20160831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Fullback 2.4 JTD |
| 05 Typ; Variante/Version | KT0T; KV322/A??MDAA5BJ5??AA |
| 06 Vorziffer | ZFAKVJY10..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2015/166*1398 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Hinterachse |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | MITSUBISHI |
| 25 Motor Typ | 4N15 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2442 |



| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 28 Leistung kW | 133 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 430 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/AET |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/E18-27 |
| 34 Motorkennzeichen | 4N15 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich hinten am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | a5 |
| 18 iA 1 | 3,92 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 177 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 5225 |
| 40 Länge bis | 5305 |
| 41 Breite von | 1785 |
| 41 Breite bis | 1815 |
| 42 Höhe von | 1775 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1340 |
| 43 Überhang hinten bis | 1420 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1520 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1515 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1935 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2035 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2910 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1260 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1840 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 50 |
|-------------|----|

| | |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 3100 |
|-------------------|------|

| | |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 5950 |
|---------------------------|------|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



| | |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 125 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 245/70R16 111S; 7.00x16 ET38 |
| 70 Reifen Felgen | 245/65R17 111S; 7.50x17 ET38 |

Bemerkungen

| | |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) KT0T; KV322/AA9MDAA5BJ5?AAA / -/AA9MDAA5BJ5?TAA / -/AB1MDAA5BJ5?AAA / -/AB1MDAA5BJ5?TAA |
| Bemerkungen Z3 | 40) 5225 / 5305 / 5225 / 5305 |
| Bemerkungen Z4 | 43) 1340 / 1420 / 1340 / 1420 |
| Bemerkungen Z5 | 52) 1950-2035 / 1950-2035 / 1935-2025 / 1935-2025 |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|--------------|------------------|
| TG-Code | 3FC994 |
| Marke | FIAT |
| Typ | Fullback 2.4 JTD |
| Länge_von | 5225 |
| Länge_bis | 5305 |
| Breite_von | 1785 |
| Breite_bis | 1815 |
| Höhe_von | 1775 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | D |
| Getriebe | a5 |
| iAchse | '3.92 |
| ET_Verbrauch | 7.2 |
| ET_CO2 | 189 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |



| | |
|------------------------|---|
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 3FC994 |
| Marke | FIAT |
| Typ | Fullback 2.4 JTD |
| Leergewicht_von | 1935 |
| Leergewicht_bis | 2035 |
| Garantiegewicht_von | 2910 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 5950 |
| Getriebe | a5 |
| iAchse | '3.92 |
| Vmax_von | 177 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | MITSUBISHI |
| Motortyp | 4N15 |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 2442 |
| Leistung | 133 |
| Leistung_bei_n_min | 3750 |
| Drehmoment | 430 |
| Drehmoment_bei_n_min | 2500 |



| | |
|---------------------|-----------------------|
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A; vorne ausschaltbar |
| AbgasCode | AJAM |
| Emissionscode | B5b |
| ET-CO | 123.4 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 221 |
| ET-THC+NOx | 228.5 |
| ET-PM | 1.15 |
| ET-PA | 0.79 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20160217 |
| GeräuschCode | GABH |
| Fahrgeräusch | 74 |
| Standgeräusch | 81 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625 |