



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FC995
Typengenehmigung erteilt	20160217
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Fullback 2.4 JTD
05 Typ; Variante/Version	KT0T; KV322/AB?MEAM6BC???AA
06 Vorziffer	ZFAKVCJ10.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*1398
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,69
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	179
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4N15
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2442
28 Leistung kW	133.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	430.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/AET
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/E18-27
34 Motorkennzeichen	4N15
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5215
40 Länge bis	5295
41 Breite von	1785
41 Breite bis	1815
42 Höhe von	1775
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1330
43 Überhang hinten bis	1410
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1515



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1910
52 Leergewicht bis	2005
53 Garantiegewicht von	2850
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1260
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0			
63 Drehschemellenk./ABS autom	0			
64 Sattelanhänger mech	0			
64 Sattelanhänger autom	0			
65 Sattelanhänger/ABS mech	0			
65 Sattelanhänger/ABS autom	0			
66 Gesamtzuggewicht mech	5820			
66 Gesamtzuggewicht autom	0			
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0			
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0			
67 Stützlast mech	120			
67 Stützlast autom	0			
69 Reifen Felgen	245/70R16 111S; 7.00x16 ET38			
70 Reifen Felgen	245/65R17 111S; 7.50x17 ET38			
Bemerkungen Z1	Zuordnung			
Bemerkungen Z2	05) KT0T; KV322/AB7MEAM6BC2?AAA / -/AB7MEAM6BC2?TAA / -/AB7MEAM6BC4?AAA / -/AB7MEAM6BC4?TAA			
Bemerkungen Z3	37) 2, v= 2	/ 2, v= 2	/ 4, v= 2	/ 4, v= 2
Bemerkungen Z4	40) 5225	/ 5305	/ 5225	/ 5305
Bemerkungen Z5	43) 1330	/ 1410	/ 1330	/ 1410
Bemerkungen Z6	52) 1915-2005	/ 1915-2005	/ 1915-2005	/ 1915-2005
Bemerkungen Z8	05) KT0T; KV322/AB8MEAM6BC2?AAA / -/AB8MEAM6BC2?TAA / -/AB8MEAM6BC4?AAA / -/AB8MEAM6BC4?TAA			
Bemerkungen Z9	37) 2, v= 2	/ 2, v= 2	/ 4, v= 2	/ 4, v= 2
Bemerkungen Z10	40) 5225	/ 5305	/ 5225	/ 5305
Bemerkungen Z11	43) 1330	/ 1410	/ 1330	/ 1410



Bemerkungen Z12

52) 1910-2000

/ 1910-2000

/ 1910-2000

/ 1910-2000
