



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FD168                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160627                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20190831                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 20170509                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '07/09/52/Bem                                |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                             |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Ducato 2.3 MJ                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | 250; D7?GC/GY(?)(?)(1)                       |
| 06 Vorziffer               | ZFA250000.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 151  |
| 07 Karosserieform          | Kippbrücke                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-2015/166*0044                     |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO             |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Kühlertraverse             |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd.  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6a                          |
| 18 iA 1                    | 4,87                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                            |
| 18 Getriebe 2              | m6                           |
| 18 iA 2                    | 5,23                         |
| 18 Zuordnung 2             | b                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 155                          |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                            |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr.,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                  |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse    |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR      |
| 25 Motor Marke             | FIAT                         |
| 25 Motor Typ               | F1AGL411D                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                            |
| 27 Hubraum                 | 2287                         |
| 28 Leistung kW             | 96.0                         |
| 28 Leistung n              | 3600                         |
| 29 Md. max Nm              | 320.0                        |
| 29 Md. max n               | 1800                         |
| 30 Abgasreinigung          | 1/F-AP-AC-AT 1379588080      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                           |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. F-AP-AC-AT 1379598080, -1382442080               |
| 34 Motorkennzeichen                   | F1AGL411D  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, links seitlich am Motorblock, oberhalb Anlasser |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 6  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 7  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 6123   |
| 40 Länge bis                          | 6448   |
| 41 Breite von                         | 2100   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 2270   |
| 42 Höhe bis                           | 2376   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1140   |
| 43 Überhang hinten bis                | 1465   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 4035   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0  |



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1810  |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1790  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 2623  |
| 52 Leergewicht bis           | 2913  |
| 53 Garantiegewicht von       | 3500  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0     |
| 54 Achsgarantie v von        | 2100  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 2400  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0     |
| 55 keine Dachlast            | keine |
| 55 Dachlast                  | 0     |
| 57 gebremst mech             | 3000  |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 750   |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 120  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/75R16C 116R, 225/75R16C 118R, 225/75R16C 116R M+S; 6x16 ET68               |
| Bemerkungen Z1                      | 42) 2376 mit optionalem Leiterhalter   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ 306318; EG-Genehmigung e13*94/20*2390         |
| Bemerkungen Z4                      | Typ 306445; EG-Genehmigung E13-55R*13937                                       |
| Bemerkungen Z5                      | Typ 329059; EG-Genehmigung e13*94/20*0128                                      |
| Bemerkungen Z6                      | Typ 329108; EG-Genehmigung E13-55R*13957                                       |
| Bemerkungen Z8                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z9                      | 05) 250; D7?AC/GYLM, -/GYLN / -/GYLM1, -/GYLN1 / -/GYM, -/GYN / -/GYM1, -/GYN1 |
| Bemerkungen Z10                     | 37) 7, v= 3 / 6, v= 2 / 7, v= 3 / 6, v= 2                                      |



---

|                 |          |        |        |        |
|-----------------|----------|--------|--------|--------|
| Bemerkungen Z11 | 40) 6448 | / 6448 | / 6123 | / 6123 |
| Bemerkungen Z12 | 43) 1465 | / 1465 | / 1140 | / 1140 |

---