



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3FD380 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160913 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20171214 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/42/72/Bem |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Talento 1.6 dCi |
| 05 Typ; Variante/Version | FFL; CR9M/MH100?6?0?1 125 PS |
| 06 Vorziffer | ZFAFFL..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-2015/758*0497 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,19 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 177 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | R9MD4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 92.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/C616 und 2/C612 |
| 34 Motorkennzeichen | R9MD4 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, links am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4999 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1956 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1951 |
| 42 Höhe bis | 1971 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 968 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3098 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1615 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1628 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1817 |
| 52 Leergewicht bis | 2051 |
| 53 Garantiegewicht von | 2790 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2960 |
| 54 Achsgarantie v von | 1585 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 200 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/65R16C 107T; 6x16 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | 215/60R17C 109T; 6x17 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: E11*55R01 9854, E11*55R*01 8535 |
| Bemerkungen Z3 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z4 | 05) FFL; CR9M/MH1000600A1 / -/MH1000600B1 / -/MH1000600C1 / -/MH1000600D1 |
| Bemerkungen Z5 | 37) 3, v= 3 / 2, v= 2 / 3, v= 3 / 2, v= 2 |
| Bemerkungen Z6 | 52) 1818-2037 / 1817-2029 / 1818-2037 / 1817-2029 |
| Bemerkungen Z7 | 53) 2820 / 2790 / 2820 / 2790 |
| Bemerkungen Z9 | 05) FFL; CR9M/MH1000610A1 / -/MH1000610B1 / -/MH1000610C1 / -/MH1000610D1 |
| Bemerkungen Z10 | 37) 3, v= 3 / 2, v= 2 / 3, v= 3 / 2, v= 2 |
| Bemerkungen Z11 | 52) 1818-2051 / 1817-2042 / 1818-2051 / 1817-2042 |
| Bemerkungen Z12 | 53) 2960 / 2960 / 2960 / 2960 |
| Bemerkungen Z14 | 05) FFL; CR9M/MH1004600A1 / -/MH1004600B1 / -/MH1004600C1 / -/MH1004600D1 |



| | | | | |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Bemerkungen Z15 | 37) 3, v= 3 | / 2, v= 2 | / 3, v= 3 | / 2, v= 2 |
| Bemerkungen Z16 | 52) 1818-2037 | / 1817-2029 | / 1818-2037 | / 1817-2029 |
| Bemerkungen Z17 | 53) 2820 | / 2790 | / 2820 | / 2790 |