



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3FD420 |
| Typengenehmigung erteilt | 20171113 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20190513 |
| Erweiterung TG Positionen | '55 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Fullback 2.4 JTD |
| 05 Typ; Variante/Version | KTM; KV322/AB?MEAM6BC?M?AA Mopar |
| 06 Vorziffer | ZFAKVCJ10..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-166/2015*0488 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | Stufe 1: im Motorraum, rechts an Spritzwand, Stufe 2: im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Hinterachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,69 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 179 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MITSUBISHI |
| 25 Motor Typ | 4N15 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2442 |
| 28 Leistung kW | 133.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 430.0 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/AET |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/E18-27 |
| 34 Motorkennzeichen | 4N15 |



34 Motorkennzeichen

links, seitlich hinten am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 4 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5215 |
| 40 Länge bis | 5377 |
| 41 Breite von | 1785 |
| 41 Breite bis | 1815 |
| 42 Höhe von | 1775 |
| 42 Höhe bis | 2051 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1330 |
| 43 Überhang hinten bis | 1410 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1520 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1515 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1910 |
| 52 Leergewicht bis | 2215 |
| 53 Garantiegewicht von | 2850 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1260 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1840 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 3000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 5820 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 120 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 255/60R18 108W; 8.00x18 ET38, 255/60R18 112V XL; 9.00x18 ET38 |
| 70 Reifen Felgen | 245/70R16 111S; 7.00x16 ET38, 245/65R17 111S; 7.50x17 ET38 |
| 71 Reifen Felgen | 205R16C 110S 8PR; 6.00x16 ET38 |
| Bemerkungen Z1 | 04) Stufe 1: FIAT Fullback; Basisfahrzeug / Stufe 2: FIAT Fullback; Umbau auf Fullback Mopar |
| Bemerkungen Z2 | 05) KT0T; KV322/AB?MEAM6BC???AA / KTM; KV322/AB?MEAM6BC?M?AA |
| Bemerkungen Z3 | 06) ZFAKVCJ10..... / -- |
| Bemerkungen Z4 | 09) e1*2007/46-2015/166*1398*03 / e3*2007/46-166/2015*0488*00 |
| Bemerkungen Z5 | 10) FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO / FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| Bemerkungen Z8 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z9 | 05) KTM; KV322/AB7MEAM6BC4MAAA / -/AB7MEAM6BC4MTAA / -/AB8MEAM6BC2MAAA / -/AB8MEAM6BC2MTAA |



| | | | | |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Bemerkungen Z10 | 37) 4, v= 2 | / 4, v= 2 | / 2, v= 2 | / 2, v= 2 |
| Bemerkungen Z11 | 40) 5215-5297 | / 5295-5377 | / 5215-5297 | / 5295-5377 |
| Bemerkungen Z12 | 43) 1330 | / 1410 | / 1330 | / 1410 |