



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FD491   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190708   |
| gültig für Importdatum bis | 20211231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20210215   |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Bem.  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Doblo 1.4 TB   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 263; WXG1B/BH?FN   |
| 06 Vorziffer               | ZFA263000.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-214/2014*0002   |
| 10 EFKO-Code               | 3019   |
| 10 Hersteller              | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO   |
| 11 Herstellerplakette      | ww. links an B-Säule, im Motorraum rechts bei Kotflügelinnenseite oder an der Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, vor dem rechten vorderen Sitz, auf Bodenblech                           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | V                                 |
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 4,12                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 172                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | FIAT                              |
| 25 Motor Typ               | 198A4000                          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-Inj          |
| 26 Bauart Treibstoff       | Y                                 |
| 27 Hubraum                 | 1368                              |
| 28 Leistung kW             | 88.0                              |
| 28 Leistung n              | 5000                              |
| 29 Md. max Nm              | 206.0                             |
| 29 Md. max n               | 3000                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/51860373                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 51916087, 51860376          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 51916089, 51860377          |



|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 34 Motorkennzeichen                   | 198A4000             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 3                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3                    |
| 38 Anzahl Türen                       | '2-4+1-2             |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts         |
| 40 Länge von                          | 4756                 |
| 40 Länge bis                          | 0                    |
| 41 Breite von                         | 1832                 |
| 41 Breite bis                         | 0                    |
| 42 Höhe von                           | 1880                 |
| 42 Höhe bis                           | 1927                 |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                    |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                    |
| 43 Überhang hinten von                | 740                  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3105                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                    |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1510                 |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1615 |
| 52 Leergewicht bis            | 1783 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2510 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1200 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1450 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 500  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3500  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 60  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/60R16C 99T; 6x16 ET36.5   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e3*2007/46*2018/1832*0002*39                           |
| Bemerkungen Z3                      | 42) 1927 mit Dachreling   |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung   |
| Bemerkungen Z6                      | 05) 263; WXG1B/BH2FN / -/BH3FN  |
| Bemerkungen Z7                      | 37) 2, v= 2 / 3, v= 3   |
| Bemerkungen Z8                      | 54) 1150 - 1450 / 1200 - 1450   |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz.-Ausweis   |
| Bemerkungen Z22                     | Ziffer 331 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich |