



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FD568
Typengenehmigung erteilt	20191204
gültig für Importdatum bis	20200831
Erweiterung TG vom:	20200724
Erweiterung TG Positionen	'55
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Talento 1.6 dCi
05 Typ; Variante/Version	FFL; CR9M/MR6SA30???1
06 Vorziffer	ZFAFFL.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2017/2400*0497
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	151
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	R9M H4
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. 8201311393, 8201491980, 8201599992
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/563
34 Motorkennzeichen	R9M H4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4999
40 Länge bis	5399
41 Breite von	1956
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1951
42 Höhe bis	1971
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	968
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3098
44 Abstand Achse 1-2 bis	3498
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1615
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1628
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1768
52 Leergewicht bis	2142
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	3050
54 Achsgarantie v von	1585
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	200
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16C 106T 6.0x16
70 Reifen Felgen	215/60R17C 109T 6.0x17
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46*2017/2400*0497*08
Bemerkungen Z3	37) ...A1 und ...C1 = 3, v= 3, B1 und ...D1 = 2, v= 2
Bemerkungen Z5	40/44) -/MR6SA30?0?1 = 4999/3098mm, -/MR6SA30?2?1 = 5399/3498 mm
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) ...3000A1 / ...3000B1 / ...3000C1 / ...3000D1 / ...3010A1 / ...3010B1 / ...3010C1 / ...3010D1
Bemerkungen Z9	52) 1790-2032 / 1768-2024 / 1790-2032 / 1768-2024 / 1790-2045 / 1768-2036 / 1790-2045 / 1768-2036
Bemerkungen Z11	05) ...3012A1 / ...3012B1 / ...3012C1 / ...3012D1 / ...3062A1 / ...30621 / ...3062C1 / ...3062C1
Bemerkungen Z12	52) 1882-2142 / 1859-2133 / 1882-2142 / 1859-2133 / 1882-2142 / 1859-2133 / 1882-2142 / 1859-2133